



iQ100, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart EH877FVC5E



De inductiekookplaat - voor sneller, veiliger, schoner en zuiniger koken.

- ✓ touchSlider: eenvoudig en direct bedienen met een vingeraanraking of slide-beweging.
- ✓ fryingSensor: voorkom aanbranden met een constante temperatuur in de pan.
- ✓ powerBoost: verhoogt het vermogen van een inductiezone met tot wel 50%.
- ✓ Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit na de ingestelde tijd.
- ✓ Nog energiezuiniger koken dankzij het energieverbruik op het display.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Breedte apparaat : 812 mm
 Afmetingen (HxBxD) : 51 x 812 x 520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 126 x 953 x 608 mm
 Nettogewicht : 15,2 kg
 Brutogewicht : 16,8 kg
 Restwarmte indicator : Apart
 Positie bedieningspaneel : Front
 Materiaal vangschaal : Glaskeramisch
 Kleur oppervlak : Zwart
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteitsnoer : 110 cm
 EAN-code : 4242003838730
 Aansluitwaarde : 7400 W
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz



Optionele accessoires

HZ9SE060	6 pieces set
HZ9SE040	4 pieces set
HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ394301	Verbindingslijst
HZ390090	Wok 3-delig set

iQ100, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart EH877FVC5E

Uitrusting

- 80 cm: ruimte voor 5 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone midden: 240 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- touchSlider bediening: bediening via slider.
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiency

- PowerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- quickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uitmodus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- braadSensor met 4 temperatuurstanden en 9 automatische programma's: voorkomt aanbranding door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor

Design

- studioLine Deep Black Edition design, blackSteel
- studioLine exclusive zone opdruk: minimalistisch ontwerp dankzij de donkere kleur.

Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- wipeGuard: wrijfveiliging 20 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.


Installatie

- Afmetingen (bx dxh): 81.2 cm x 52.0 cm x 5.1 cm
- Inbouwmaten (hx bxd) : 5.1 cm x 75.0 cm x (49.0 cm - 50.0 cm)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W

- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd


iQ100, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart EH877FVC5E

Maatschetsen





① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



Afmetingen in mm