


## iQ300, Inductiekookplaat, 90 cm, zwart EH975LVC1E



De moderne inductiekookplaat, niets brandt meer aan dankzij de braadSensor plus.

- ✓ Met de dual lightSlider bedient u de kookplaat simpel en snel.
- ✓ De braadSensor Plus regelt de temperatuur in de pan zodat niets meer aanbrandt.
- ✓ powerBoost: verkort uw kooktijd met 35%.
- ✓ Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit na de ingestelde tijd.
- ✓ Nog energiezuiniger koken dankzij het energieverbruik op het display.

### Uitrusting

#### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek  
 Uitvoering : Inbouw  
 Energiesoort : Elektrisch  
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 880-880 x 490-500 mm  
 Breedte apparaat : 912 mm  
 Afmetingen: hoogte x breedte x diepte : 51 x 912 x 520 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 126 x 1073 x 603 mm  
 Nettogewicht : 20,673 kg  
 Brutoweight : 22,4 kg  
 Restwarmte indicator : Apart  
 Positie bedieningspaneel : Front  
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch  
 Kleur oppervlak : zwart  
 Keurmerken : AENOR, CE  
 Lengte elektriciteits snoer : 110 cm  
 EAN-code : 4242003698273  
 Aansluitwaarde : 11100 W  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 60; 50 Hz



### Optionele accessoires

HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ394301	Verbindingslijst
HZ390230	Systeem koekenpan Ø 21 cm
HZ390090	Wok 3-delig set

## iQ300, Inductiekookplaat, 90 cm, zwart EH975LVC1E

### Uitrusting

- Deze kookplaat kan niet worden geïnstalleerd op een 3x230V
- 90 cm: ruimte voor 5 potten of pannen.

#### Flexibiliteit kookzones

- 1 Driekrings kookzone: Gebruik normaal tot extra groot kookgerei (bijv. paellapannen) op de uitbreidbare kookzone.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone midden: 320 mm, 260 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 5.5 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

#### Gebruiksgemak

- Dual lightSlider: intuïtieve bediening via de 2 verlichte slider displays (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden
- Warmhoudfunctie: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- kookwekker
- : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- count-up timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

#### Tijdsbesparing en efficiency

- PowerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- quickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uitmodus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Kookhulp

- braadSensor Plus met 5 temperatuurstanden en 9 automatische programma's: voorkomt aanbranding door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor

#### Design

- RVS profiellijsten zijkanten

#### Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- wipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop.


- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.

#### Installatie

- Afmetingen (bx dxh): 91.2 cm x 52.0 cm x 5.1 cm
- Inbouwmaten (hx bxd) : 5.1 cm x 88.0 cm x (49.0 cm - 50.0 cm)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 11100 W
- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd


## iQ300, Inductiekookplaat, 90 cm, zwart EH975LVC1E

### Maatschetsen





① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



Afmetingen in mm