


**iQ500, Elektrische kookplaat, 80 cm, Zwart, opbouwmontage met rand  
ET875LMP1D**



**Optionele accessoires**

HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ390011	RVS braadpan tbv FlexInduction
HZ390012	Stoominzet voor braadpan
HZ390090	Wok 3-delig set
HZ390512	Teppanyaki plaat (groot)
HZ390522	Grillplaat
HZ392800	Tussenbodem
HZ394301	Verbindingslijst
HZ9FE280	gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	3-delige pannenset

De moderne glaskeramische kookplaat voor meer kookplezier en makkelijker schoonmaken.

- ✓ combiZone: altijd een optimale warmteverdeling, ook bij het koken met een grote pan.
- ✓ Dual lightSlider: bedien je kookplaat met één beweging.
- ✓ powerBoost: verwarm pannen met tot wel 20% meer vermogen op je inductiekookplaat.
- ✓ Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit na de ingestelde tijd.
- ✓ Kinderslot: vergrendelt alle kookzones tegen onbedoelde handelingen.

**Uitrusting**

**Technische Data**

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat glaskeramiek  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Type: ..... Elektrisch  
 Aantal kookzones: ..... 5  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 45 x 780-780 x 500-500 mm  
 Breedte: ..... 812 mm  
 Afmetingen (HxBxD): ..... 45 x 812 x 520 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 100 x 1020 x 620 mm  
 Nettogewicht: ..... 11.8 kg  
 Brutoweight: ..... 12.4 kg  
 Restwarmte indicator: ..... Apart  
 Positie bedieningspaneel: ..... Voor  
 Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
 Kleur oppervlak: ..... Zwart, geborsteld aluminium  
 EAN-code: ..... 4242003694381  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz



**iQ500, Elektrische kookplaat, 80  
cm, Zwart, opbouwmontage met  
rand  
ET875LMP1D**

Uitrusting

## Flexibiliteit kookzones

- 1 combiZone
- : gebruik groter kookgerei door twee kookzones te verbinden tot één grote zone
- Ring zone double: gebruik normaal of groter kookgerei op de uitgebreide kookzone.
- 80 cm: ruimte voor 5 potten of pannen.
- Kookzone linksvoor: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (max. vermogen 3 kW)
- Kookzone linksachter: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone midden: 230 mm, 180 mm, 2.4 kW (max. vermogen 3.4 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 2 kW (max. vermogen 2.3 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm , 1.2 kW

## Design

- Rvs profiellijsten zijanten

## Tijdsbesparing en efficiency

- PowerBoost-functie voor kookzone rechtsvoor, Front left, Rear center: kook water sneller dankzij 20% meer energie dan op de hoogste stand.
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

## Gebruiksgemak

- Dual lightSlider: intuïtieve bediening via de 2 verlichte slider displays (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoudfunctie: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- count-up timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

## Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar)
- Controlelampje aan/uit: geeft aan of de kookplaat aan het opwarmen is
- wipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

## Installatie


- Afmetingen (bxdxh mm): 812 x 520 x 45

- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 780 x (500 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 11 kW

iQ500, Elektrische kookplaat, 80  
cm, Zwart, opbouwmontage met  
rand  
ET875LMP1D

## Maatschetsen

Afmeting in mm



- A:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand.  
**B:** Inbouwdiepte  
**C:** Met oven daaronder geïnstalleerd min. 20, eventueel meer, raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.