

## iQ500, Inbouw vriezer, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose G181NECF0



### Toebehoren

2 x koude accumulator

### Optionele accessoires

KSOBZS00 Heavy-duty hinge support

### Vriezer met elektronische temperatuurregeling.

- ✓ noFrost: Nooit meer de vriezer ontdooien.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en voorzichtig vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ Laden en glazen plateaus die je eenvoudig opnieuw kunt indelen voor het flexibel organiseren van de vriezer: varioZone.
- ✓ Elektronische temperatuurregeling: eenvoudig en overzichtelijk de gewenste temperatuur instellen.

### Uitrusting

#### Technische Data

Energieklasse: ..... F  
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):  
 294 kWh/annum  
 Totale volume van de vriescompartimenten: ..... 212 l  
 Geluidsniveau: ..... 36 dB(A) re 1 pW  
 Geluidsniveauroe: ..... C  
 Temperatuur in display vriezer: ..... Digitaal  
 Verlichting: ..... Nee  
 Type vriezer: ..... Vrieskast  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Meubeldeur opties: ..... Niet mogelijk  
 No-frost systeem: ..... Koelkast en vriezer  
 Hoogte: ..... 1772 mm  
 Breedte: ..... 558 mm  
 Diepte: ..... 545 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 1840 x 610 x 640 mm  
 Nettogewicht: ..... 64.5 kg  
 Bruto gewicht: ..... 69.2 kg  
 Aansluitvermogen: ..... 120 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 230.0 cm  
 Draairichting deur: ..... Links, om te draaien  
 Alarmsignaal bij storing: ..... Optisch en akoestisch  
 Kinderslot: ..... Nee  
 Aantal vriesladen/manden: ..... 5  
 Aantal vriesvakken met klep: ..... 2  
 EAN-code: ..... 4242003904909  
 Merk: ..... Siemens  
 Productnaam: ..... G181NECF0  
 Type vriezer: ..... Vrieskast  
 Meegeleverde toebehoren: ..... 2 x koude accumulator



## iQ500, Inbouw vriezer, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose GI81NECF0

### Uitrusting

#### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: F
- Totale inhoud: 212 liter
- Energie: 294 kWh p/j
- Geluidsniveau: 36 dB

#### Algemene informatie:


- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Optisch alarm
- Vlakscharniersysteem

#### 4-Sterren vriesruimte:

- noFrost: nooit meer ontdooien
- Invriescapaciteit: 13.8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 8 uur
- Klimaatklasse: SN-T
- 5 transparante vriesladen
- varioZone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- B\*\*0006, 2 x koelelementen, 1 x ijsblokjesvorm
- Netto inhoud vriesruimte: 212 liter

**iQ500, Inbouw vriezer, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose  
GI81NECF0**



**Maatschetsen**




**Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden**  
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

$\Delta$ : Gewicht  
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm  
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg  
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg  
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




## Maatschetsen



Afmeting in mm


### Afmeting in mm Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



	F	R	X
16-19		0-3	2,5
20		0-1	3
		2-3	2,5
21		0-1	3
		2-3	2,5
22		0	4
		1	3,5
		2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

### Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur- hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22