

**Serie 6, 71.2 x 55.8 cm,
Vlakscharnier met SoftClose
GIV11ADE0**



Toebehoren

1 x Ijsblokesschaal

Optionele accessoires

KFZ10AX0 Decor lijst
KUZ20SX0 Roestvrijstalen deur met greep

**De vriezer met 3 transparante vrieslades:
biedt volop ruimte en een goed overzicht
en koelt zeer energiezuinig.**

- **Low Frost:** minder vaak ontdooien dankzij minder ijsvorming - bespaart tijd, moeite en energie.
- **Alarm:** geeft een waarschuwing als de deur niet goed dicht zit.

Technische Data

Energieklasse ¹ :E
Gemiddeld energieverbruik ² : 167 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte: 72 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse: C
Temperatuur in display vriezer: Niet beschikbaar
Verlichting: Nee
Productcategorie: Vrieskast
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
No Frost: Niet beschikbaar
Hoogte: 712 mm
Breedte: 558 mm
Diepte: 545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 720 x 560 x 550 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 790 x 620 x 640 mm
Nettogewicht: 36.0 kg
Brutogewicht: 38.4 kg
Aansluitvermogen: 90 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Frequentie: 50-60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
Ontdooien met stoom: Handmatig
Alarm bij storing: Optisch en akoestisch
Kinderslot: Nee
Aantal vrieslades: 3
Aantal vriesvakken met klep: 0
EAN-code: 4242005207954
Merk: Bosch
Productnaam: GIV11ADE0
Productcategorie: Vrieskast
Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokesschaal



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

Serie 6, 71.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose GIV11ADE0

**De vriezer met 3 transparante vrieslades:
biedt volop ruimte en een goed overzicht
en koelt zeer energiezuinig.**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Totale inhoud: 72 liter
- Energie: 167 kWh p/j
- Geluidsniveau: 36 dB

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Geluidsalarm bij open deur
- Optisch alarmsignaal
- Vlakscharniersysteem

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 72 liter
- Low Frost: minder en sneller ontdooien
- SuperVriezen
- 3 Transparante vrieslades
- Invriescapaciteit: 4.4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur



Technische specificaties

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 72 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 71 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- IJblokjesvorm

**Serie 6, 71.2 x 55.8 cm,
Vlakscharnier met SoftClose
GIV11ADE0**



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm


B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mm




A: ≥ 560 mm (aanbevolen)

B: Stopcontact




Afmeting in mm



Afmeting in mm

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.