

N 70, ONDERBOUWVRIEZER, 82 X 59.8 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
GU7213DE0



Onderbouwvriezer met No Frost en deuralarm voor gemakkelijk en zorgeloos invriezen waar ruimte beperkt is.

Energieklasse:E
 Gemiddeld energieverbruik: 189 kWh/jaar
 Volume vriesgedeelte: 85 l
 Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauroep:B
 Verlichting: Nee
 Productcategorie: Vrieskast
 Installatietype: Inbouw
 No Frost: Koelkast en vriezer
 Hoogte: 820 mm
 Breedte: 598 mm
 Diepte: 548 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 820 x 600 x 550 mm
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 890 x 655 x 625 mm
 Nettogewicht: 31.0 kg
 Bruttogewicht: 33.7 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
 Ontdooien met stoom: Automatic
 Alarm bij storing: Optisch
 Kinderslot: Nee
 Aantal vrieslades: 3
 Aantal vriesvakken met klep: 0
 EAN-code: 4242004272069
 Merk: Neff
 Productnaam: GU7213DE0
 Productcategorie: Vrieskast
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokesschaal

1 x Ijsblokesschaal

KFZ10AX0 Decor lijst
 KU1213Z0 Roestvrijstalen deur met greep



N 70, ONDERBOUWVRIEZER, 82 X 59.8 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
GU7213DE0

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Totale inhoud: 85 liter
- Energie: 189 kWh p/j
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

Algemene informatie:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij temperatuurstijging
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 85 liter
- NoFrost: nooit meer ontdooien
- SuperVriezen
- 3 Transparante vrieslades
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte voedingskabel: 230 cm

Toebehoren:

- 1 x Ijsblokjeschaal

N 70, ONDERBOUWVRIEZER, 82 X 59.8 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
GU7213DE0


Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| 21 | 2-3 | 2,5 |
| | 0-1 | 3 |
| 22 | 2-3 | 2,5 |
| | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Afmeting in mm




Afmeting in mm



A: Onderbouw hoogte
B: ≥ 560 mm (aanbevolen)


Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde

Afmeting in mm



A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden



Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht \leq 12 kg