

iQ500, Oven, 60 x 60 cm, inox HB578A0S0



Verkort uw kooktijd met de functies Snel voorverwarmen, coolStart en activeClean®.

- ✓ Snel voorverwarmen voor sneller bereik van de gewenste baktemperatuur. Met coolStart is het voorverwarmen van de oven bij bevroren voedsel niet meer nodig.
- ✓ activeClean®: het pyrolytische zelfreinigingssysteem voor moeiteloos reinigen.
- ✓ cookControl30: automatische programma's zorgen voor de beste resultaten.
- ✓ lightControl: intuïtieve bediening dankzij de verlichte knop
- ✓ 3D-hetelucht: perfecte bakresultaten op drie verschillende hoogtes dankzij de innovatieve hetelucht verdeling.

Uitrusting

Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : inox
 Uitvoering : Inbouw
 Geïntegreerd reinigingssysteem : Pyrolyse
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 585-595 x 560-568 x 550
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 595 x 594 x 548
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 675 x 690 x 660
 Materiaal bedieningspaneel : glas
 Materiaal deur : Glas
 Nettogewicht (kg) : 38,429
 Netto inhoud 1e ovenruimte : 71
 Ovensystemen : 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Hotair gentle, langzaam garen, Onderwarmte, Pizzastand
 Materiaal 1e ovenruimte : Other
 Temperatuurregeling : Elektronisch
 Aantal binnenverlichting : 1
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 120
 EAN-code : 4242003799413
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 95,3
 Aansluitwaarde (W) : 3600
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Optionele accessoires

HZ66X650
 HZ638300
 HZ538500
 HZ538200
 HZ538000
 HZ327000
 HZ317000



iQ500, Oven, 60 x 60 cm, inox HB578A0S0

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- cookControl, 30
- Snel voorverwarmen
- coolStart

Design:**Comfort / Zekerheid:**

- Inhoud: 71 liter
- LCD display
- lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling, cookControl, Automatische startfunctie
- Halogeen binnenverlichting
- kinderbeveiliging
-
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingsstelsel
- Ovenruimte: graniet geëmailleerd
-
- Temperatuur glasdeur max. 30°C (oven 180°C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:




- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,2 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

iQ500, Oven, 60 x 60 cm, inox HB578A0S0

Maatschetsen



Inbouw met een kookzone.

