


iQ700, Oven, 60 x 60 cm, inox HB633GBS1



A+



- ✓ Snel voorverwarmen voor sneller bereik van de gewenste baktemperatuur. Met coolStart is het voorverwarmen van de oven bij bevroren voedsel niet meer nodig.
- ✓ TFT-display: goede leesbaarheid vanuit elke hoek.
- ✓ 4D hetelucht: waar u het gerecht ook in de oven plaatst, u heeft altijd een perfect bakresultaat.
- ✓ softMove: veilig en zacht openen en sluiten van de oven deur.
- ✓ Gebruik uw oven zonder hem te hoeven bedienen - Sabbath-Mode.

Uitrusting

Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : inox
 Uitvoering : Inbouw
 Geïntegreerd reinigingssysteem : Hydrolyse
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 585-595 x 560-568 x 550
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 595 x 594 x 548
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 670 x 680 x 670
 Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal
 Materiaal deur : Glas
 Nettogewicht (kg) : 34,240
 Netto inhoud 1e ovenruimte : 71
 Ovensystemen : Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, Onderwarmte, Pizzastand
 Temperatuurregeling : Elektronisch
 Aantal binnenverlichting : 1
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 120
 EAN-code : 4242003672365
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,2
 Aansluitwaarde (W) : 3600
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Toebehoren

- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

- HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
- HZ638300 Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus
- HZ636000 Glazen braadslede
- HZ327000



iQ700, Oven, 60 x 60 cm, inox HB633GBS1

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 10 verwarmingssystemen: Grootvlakgrill, 4D hot air, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Pizzastand, Deep-frozen food special, Onderwarmte, Circulatiegrill
-
- Snel voorverwarmen

Design:

- handgreep

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- IC6_CSE_61
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Elektronische klok
- coolStart
- Halogeen binnenverlichting, uitschakelbaar
- automatische voorgestelde temp, Controle van de actuele oventemperatuur, verwarmingsregeling, sabbat functie
- Klapdeur met softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose, Onderaan
- kinderbeveiliging
-
- J

Reiniging:

- Temperatuur glasdeur max. 40°C (oven 180°C)
- Ovenruimte: EA
-

Inhangroosters / uittreksysteem:

- achteraf uit te rusten

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,2 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1
- - Warmtebron: elektrisch
- - Oveninhoud: 71 liter

