

iQ700, Oven, 60 x 60 cm, Zwart HB976GKB1



Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, HZ631070 ; HZ632070 Universele pan, HZ633001 Deksel voor professionele pan, HZ633070 Professionele pan, HZ633073 Professionele pan, HZ634000 ; HZ635000 AirFry & Grillset, HZ638070 1-voudige Clip telescooprails, HZ664000 ; HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ6BMA00 Montageset met tussenbodem, HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 ; HZ327000 Broodbaksteen, HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer, HZ531010 ; HZ532010 ;

De intelligente bakoven met Oven Assistant met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa) voor intuïtieve programma-instelling en activeClean voor moeiteloze ovenreiniging.

- ✓ TFT-touchdisplay Plus: soepele touch-bediening voor een eenvoudige en intuïtieve navigatie.
- ✓ Oven Assistant met Voice Control: vind eenvoudig het juiste programma. (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)
- ✓ activeClean®: het automatische, zelfreinigende ovensysteem.
- ✓ Besturing via Home Connect: Ontgrendel het volledige potentieel.²
- ✓ cookControl Plus: vooraf geïnstalleerde instellingen voor de beste resultaten.

Uitrusting

Technische Data

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Geïntegreerde reiniging: activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem
Inbouwafmetingen (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Afmetingen (hxbxd): 595x594x548 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 670 x 670 x 680 mm
Materiaal bedieningspaneel: glas
Materiaal deur: Glas
Nettogewicht: 38.2 kg
Netto inhoud 1e ovenruimte: 71 l
verwarmingssystemen: 4D-hetelucht, Grootvlakgrill, Milde hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, coolStart, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden
Temperatuurregeling: Elektronisch
Lengte elektriciteitsnoer: 120.0 cm
EAN-code: 4242003902080
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): 1
Energieklasse¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.2 %
Aansluitvermogen: 3600 W
Minimale smeltveiligheid: 16 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Type stekker: Schuko-/Gard. met aarding (meegeleverd)
Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

¹ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A+++ tot D

² Sommige van de weergegeven functies zijn alleen toegankelijk als het apparaat via internet verbonden is met een Home Connect-account en een SingleKey ID-account. Home Connect is een dienst van Home Connect GmbH. Ga voor meer informatie over Home Connect naar www.home-connect.com.



iQ700, Oven, 60 x 60 cm, Zwart HB976GKB1

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven Pyrolyse met 13 verwarmingsmethoden: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill
- Snel voorverwarmen
- cookControl Plus
- coolStart
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen
- Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

Design:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- Ovenruimte: geëmailleerd

Comfort:

- TFT-touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 71 liter
- 4D hetelucht: Gelijke warmteverdeling op elk niveau, zelfs bij gelijktijdig gebruik.
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose
- Lage deurtemperatuur tijdens pyrolytische reiniging
- Geforceerde koeling met naventilatie

veiligheid/ zekerheid:

- 4 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Elektronische deurvergrendeling Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur
- Gladde ovenwanden

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 5 ST
- varioClip telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig, met stop-functie

Toebehoren:

- geëmailleerde bakplaat
- Combi rooster universele bakplaat

Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 594 x 548 mm

Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 1,2 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 71 liter

iQ700, Oven, 60 x 60 cm, Zwart
HB976GKB1

Maatschetsen

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$

Afmeting in mm

Plaats voor
apparaataansluiting
320 x 115

Afmeting in mm

Wordt het apparaat onder een kookzone
ingebouwd, dan moet rekening gehouden
worden met de volgende werkblad-
dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak- inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

Maatschetsen

