

**Serie 4, Vrijstaand inductiefornuis,  
Wit  
HLN39A020**



**Het vrijstaande fornuis met  
inductiekookplaat en 3D hetelucht: voor  
perfecte bak- en braadresultaten op  
meerdere niveaus tegelijkertijd.**

- **Inductie:** snel en precies koken, duurzaam en gemakkelijk schoon te maken.
- **Klassieke kookzone:** ideaal voor ronde potten en pannen.
- **3D Hetelucht:** gelijkmatige luchtverdeling voor een perfect resultaat op tot wel drie bakhoogtes.
- **Bediening met rood led-display:** gemakkelijk in gebruik dankzij de handige draaiknop.
- **Verzinkbare draaiknoppen:** maakt de voorkant van je oven stijlvol en makkelijk schoon te maken.

Inbouw/vrijstaand: .....Vrijstaand  
 Afmetingen (hxbxd): .....900-915x600x600 mm  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 150.0 cm  
 Nettogewicht: ..... 61.1 kg  
 Brutogewicht: ..... 65.8 kg  
 EAN-code: ..... 4242005042623  
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): ..... 1  
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU): ..... 66 l  
 Energieklasse: .....A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.98 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): 0.79 kWh/cycle  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): ..... 95.2 %  
 Aansluitvermogen: .....7900 W  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: .....50; 60 Hz  
 Type stekker: geen stekker meegeleverd (elektrische aansluiting door elektricien)

- HEZ10421 Beveiliging voor potten
- HEZ317000 Pizzavorm
- HEZ327000 Broodbaksteen
- HEZ333001 Deksel voor Profi-braadstede
- HEZ333073 Professionele pan, geschikt voor pyrolys
- HEZ431002 Bakplaat, antraciet geëmailleerd
- HEZ438001 :
- HEZ438201 Telescooprails 2-voudig
- HEZ438301 Telescooprails 3-voudig
- HEZ625071 Braadplaat
- HEZ864000 Glazen schaal
- HEZ915003 Glazen braadpan



## Serie 4, Vrijstaand inductiefornuis, Wit HLN39A020

### Het vrijstaande fornuis met inductiekookplaat en 3D hetelucht: voor perfecte bak- en braadresultaten op meerdere niveaus tegelijkertijd.

#### Kookplaat:

- Elektrische kookplaat van keramisch glas
- Inductiekookplaat met 4 kookzones
  - Linksvoor: Normale kookzone 1.8 kW
  - Linksachter: Normale kookzone 1.8 kW
  - Rechtsachter: Normale kookzone 1.4 kW
  - Rechtsvoor: Normale kookzone 2.2 kW
- Top Control - digitale indicatie
- EasyTouch
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- Kookwekker
- QuickStart-functie
- Restart-functie
- Power Boost-functie voor alle kookzones
- 2-traps restwarmte-indicatie
- Panwaarneming
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling
- Power Management-functie
- Veiligheidsuitschakeling
- Hoofdschakelaar

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Vrijstaand elektro-elektro fornuis met 7 verwarmingssystemen:  
Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte,  
Pizzastand, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Variable  
grootvlakgrill
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Inhoud: 66 liter

#### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Uitneembare inhangroosters
- Geschikt voor toepassing van telescooprails

#### Design:

- Verzinkbare draaiknoppen
- Grote ovenruimte

#### Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur

#### Comfort:

- Bediening met led-display (rood), Mechanische bediening
- Elektronische klok met dagtijdindicatie, kookwekker, start en stopfunctie
- Snel voorverwarmen
- Halogeenverlichting

- Standaard lade voor kookgerei

#### Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik
- Universele braadslede Rooster

#### veiligheid/ zekerheid:

- Kinderbeveiliging
- Mechanische deurvergrendeling
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,98 kWh
- Energieverbruik bij hetelucht: 0,79 kWh
- Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 66 liter


#### Technische specificaties:

- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Aansluitwaarde: 7,9 kW


#### Technische data:

- Afmetingen (hxbxd):  
- 900 x 600 x 600 mm
- In hoogte verstelbaar

**Serie 4, Vrijstaand inductieforuis,  
Wit  
HLN39A020**




Afmeting in mm



\* Plint kan worden gedemonteerd

Afmeting in mm



Afmeting in mm