

Serie 8, Bakoven met magnetron en Added Steam, 60 x 60 cm, Mat zwart HNG978NM1



accent|line



Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat

Optionele accessoires

HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ629070 Air Fry & grill plaat, antraciet, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ633001 Deksel voor professionele pan, HEZ633070 Professionele pan, HEZ633073 Professionele pan, HEZ635001 Air Fry & Grillset, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ660060 decorstrip zwart 2x strips (bedekt onder, HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ6BMA00 Montageset met tussenbodemp, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m.

De inbouw bakoven magnetron met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus en Added steam, Home Connect bediening via de app.

- **Digitale bedieningsring:** de eenvoudige en innovatieve manier om oveninstellingen te selecteren.
- **TFT-Touchdisplay Pro:** bediening met een innovatieve digitale bedieningsring en een volledig TFT-touchscreen.
- **Automatisch uitschakelen:** het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht klaar is.
- **PerfectBake Plus:** regelt zelf de instellingen en vertelt je wanneer je gerecht uit de oven kan.
- **PerfectRoast Plus:** weet precies wanneer je braadstuk klaar is.

Technische Data

Type magnetron: Magnetron met bakoven
 Soort besturing: Elektronisch
 Afmetingen apparaat (hxbxd): 595x594x548 mm
 Afmetingen binnenruimte hxbxd: 357 x 480 x 392 mm
 Lengte elektriciteitsnoer: 120 cm
 Nettogewicht: 48.1 kg
 Brutowicht: 51.4 kg
 EAN-code: 4242005549498
 Max. magnetronvermogen: 800 W
 Aansluitvermogen: 3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: .Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aardings stekker wordt standaard meegeleverd)
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat



Serie 8, Bakoven met magnetron en Added Steam, 60 x 60 cm, Mat zwart HNG978NM1

De inbouw bakoven magnetron met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus en Added steam, Home Connect bediening via de app.

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron en AddedSteam met 28 verwarmingsmethoden: 4D hetelucht, Boven- en onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden, Milde hetelucht, Boven- en onderwarmte Grill, Air Fry, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, magnetron, Circulatiegrill + stoom, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Max. vermogen: 800 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Beschikbare stoomintensiteit(en): stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen

Comfort:

- Inhoud: 67 liter
- Indicatie leeg waterreservoir
- TFT-Touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- Touch Control bediening
- Digitale bedieningsring
- Steam Boost - voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- PerfectBake Plus: baksensor met tijdsvoorspelling
- PerfectRoast Plus: 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- Air Fry-functie
- Crisp-functie
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Assist-functie
- Elektronische klok
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Klapdeur
- Ovendeur met Soft Open en Soft Close, Klapdeur met Soft Close
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: laten rusten, voorverwarmen
- Cooking Assistant

- 4D hetelucht: Gelijke warmteverdeling op elk niveau, zelfs bij gelijktijdig gebruik.

veiligheid/ zekerheid:

- Geforceerde koeling met naventilatie
- Lage deurtemperatuur tijdens het bakken
- 4 ST glazen CoolTouch deur
- Deurcontact schakelaar
- Elektronische deurvergrendeling
- Kinderbeveiliging
- Restwarmte-aanduiding
- Start/Stop-toets

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging

Design:

- Carbon Black deurgreep
- Mat oppervlak
- Gladde ovenwanden
- Ovenruimte: geëmailleerd

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 5 ST
- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- Air Fry bakplaat
- geëmailleerde bakplaat
- Combi rooster
- universele bakplaat

Technische specificaties:

- Raadpleeg de inbouwmaten in de installatietekening voor precieze instructies.
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 594 x 548 mm

Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

