

## iQ700, Oven met volwaardige stoom, 60 x 60 cm, Zwart HS958KDB1



### Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

### Optionele accessoires

HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer, HZ530000 Half tray, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 :, HZ631070 :, HZ632070 Universele pan, HZ633001 Deksel voor professionele pan, HZ633070 Professionele pan, HZ633073 Professionele pan, HZ635000 AirFry & Grillset, HZ638D00 1-voudige Clip telescooprails, HZ664000 :, HZ66D52 2 stoomschalen (met en zonder gaatjes) M, HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ6BMA00 Montageset met tussenbodem

De intelligente fullSteam Plus bakoven met Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa) en automatische deuropening en braadsensor Plus voor uitstekende resultaten.

- ✓ TFT-touchdisplay Pro: een groot kleuren- touchdisplay voor een comfortabele bediening.
- ✓ cookControl Pro: altijd uitstekende resultaten.
- ✓ Oven Assistent met automatische deuropening: voor eenvoudige instelling van programma's.
- ✓ fullSteam Plus met sous-vide: voor gezonde en smaakvolle maaltijden.
- ✓ Besturing via Home Connect: Ontgrendel het volledige potentieel.<sup>2</sup>

### Uitrusting

#### Technische Data

Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Deurtype: ..... Klapdeur  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Afmetingen (hxbxd): ..... 595x594x548 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 670 x 660 x 690 mm  
 Materiaal bedieningspaneel: ..... glas  
 Materiaal deur: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 42.6 kg  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 120.0 cm  
 EAN-code: ..... 4242003904541  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 16 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Inhoud: ..... 71 l  
 Energieklasse<sup>1</sup>: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): ..... 81.2 %  
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M



<sup>1</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A+++ tot D

<sup>2</sup> Sommige van de weergegeven functies zijn alleen toegankelijk als het apparaat via internet verbonden is met een Home Connect-account en een SingleKey ID-account. Home Connect is een dienst van Home Connect GmbH. Ga voor meer informatie over Home Connect naar [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## iQ700, Oven met volwaardige stoom, 60 x 60 cm, Zwart HS958KDB1

### Uitrusting

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 24 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien, sous-vide, Circulatiegrill + stoom, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen
- cookControl Pro
- coolStart
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen
- Oven Assistant met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa) en automatische deuropening

#### Design:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- Ovenruimte: geëmailleerd

#### Comfort:

- TFT-touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 71 liter
- 4D hetelucht: Gelijke warmteverdeling op elk niveau, zelfs bij gelijktijdig gebruik.
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Indicatie leeg waterreservoir
- fullSteam Plus
- steamBoost - voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- roastingSensor Plus: 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- bakingSensor Plus: baksensor met tijdsvoorspelling
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose
- Klapdeur, Automatische deuropening via Voice Control met Home Connect.
- Geforceerde koeling met naventilatie

#### veiligheid/ zekerheid:

- 3 ST glazen CoolTouch deur

- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

#### Reiniging:

- ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- ecoClean Plus reinigingsprogramma, humidClean Plus reinigingsysteem
- Volledig glazen binnendeur
- Gladde ovenwanden

#### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 5 ST
- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

#### Toebehoren:

- Spons
- universele bakplaat geëmailleerde bakplaat 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M stoomschaal met gaatjes, maat XL 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M Rooster

#### Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 594 x 548 mm

#### Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 1,2 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 71 liter

iQ700, Oven met volwaardige stoom, 60 x 60 cm, Zwart HS958KDB1

Maatschetsen

Inbouw van twee apparaten boven elkaar  
Luchtverversing

A: Luchtinvoeropening  $\geq 200\text{ cm}^2$

Detail A

Bereik voor meubeldeur met greep of werkblad

Meubel-corpus voorkant

Let op het draaibereik van het paneel!

Afmeting in mm

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

| Kookzone-type                        | min. werkbladdikte |       |
|--------------------------------------|--------------------|-------|
|                                      | opgebouwd          | vlak  |
| Inductiekookzone                     | 37 mm              | 38 mm |
| Volledige oppervlak-inductiekookzone | 47 mm              | 48 mm |
| gaskookplaat                         | 30 mm              | 38 mm |
| elektrische kookplaat                | 27 mm              | 30 mm |

Plaats voor apparaataansluiting 320 x 115

Afmeting in mm

Maatschetsen

