

N 70, INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIE, 193.5 X 70.8 CM, VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE KB7966DD0



KSZGGM00 :

Inbouw koel-vriescombinatie met flexibele bewaarmogelijkheden en XXL ruimte: flexibele opslag in de hele koelkast voor dagelijkse benodigdheden en een flinke boost in bewaarcapaciteit.

- ✓ Extra ruimte: meer ruimte voor flexibel koelen.
- ✓ No Frost: je vriezer ontdooien is verleden tijd.
- ✓ Veiligheidsglas: onze plateaus dragen met gemak de etenswaren die jij wilt bewaren.
- ✓ Home Connect - verbind je slimme koelkast met je thuisnetwerk en blijf verbonden met je keuken.
- ✓ Super Cooling: verlaagt tijdelijk de temperatuur om dranken of ingrediënten snel te koelen

Energieklasse: D
 Gemiddeld energieverbruik: 204 kWh/jaar
 Volume vriesgedeelte: 98 l
 Volume koelgedeelte: 284 l
 Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveaurooster: B
 Installatietype: Inbouw
 Meubeldeur opties: Niet mogelijk
 Hoogte: 1935 mm
 Breedte: 708 mm
 Diepte: 548 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 1940 x 710 x 560 mm
 Nettogewicht: 73.2 kg
 EAN-code: 4242004271574
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
 Ventilator vriesgedeelte: Ja
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4
 Flessenrooster: Ja
 No Frost: Vriezer
 Type installatie: Volledig geïntegreerd



N 70, INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIE, 193,5 X
70,8 CM, VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
KB7966DD0

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 204 kWh p/j
- Totale inhoud: 381 liter
- Geluidsniveau: 33 dB

- ijsblokjesvorm

Algemene informatie:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- Akoestisch alarmsysteem
- Akoestisch alarm bij open deur Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie bij temperatuurstijging
- Elektronische, gescheiden temperatuurregeling met led-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Heavy load scharnierenset

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 284 liter
- Super Cooling met automatische uitschakeling
- 5 veiligheidsglasplateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 7 Deurvakken
- Ledverlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- Fresh Safe-lade met luchtvochtigheidsregeling, waarin producten langer vers blijven.
- Fresh Safe 1 <0°C> lade: houdt vlees en vis langer vers

4-Sterren vriesruimte:


- Netto inhoud vriesruimte: 98 liter
- No Frost: nooit meer ontdooien
- Super Freeze
- 3 Transparante vrieslades
- Ledverlichting met SoftStart in het vriesgedeelte
- Vriezerverlichting
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 194 x 71 x 56 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 194 x 71 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte voedingskabel: 230 cm

Toebehoren:

N 70, INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIE, 193.5 X
70.8 CM, VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
KB7966DD0




Afmeting in mm




C: Frontpaneel uitsteeklengte

D: Onderrand van frontpaneel

Afmeting in mm



Afmeting in mm




Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

⚠ Gewicht

	Gewicht
A1	20 kg
A2	19 kg

Afmeting in mm Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.