

N 70, INBOUW KOELKAST, 122.5 X 56 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
K11416DD1



Deze inbouwkoelkast houdt voedsel optimaal vers dankzij de ideale luchtcirculatie door Eco Air Flow en flexibele bewaarmogelijkheden.

- ✓ Eco Air Flow: gelijkmatig verdeelde luchtcirculatie voor een constante temperatuur en razendsnelle koeling.
- ✓ Bottle Flex flessenrooster: flessenrek en opbergplateau in één.
- ✓ Soft Close: geniet van de stilte. De deur sluit zichzelf zachtjes zodra de hoek kleiner wordt dan 20°
- ✓ Flex Cooling: handige bakjes zijn de flexibele oplossing voor individuele koelbehoeften in de hele koelkast
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.

Energieklasse: D
 Gemiddeld energieverbruik: 81 kWh/jaar
 Totaal volume vriesgedeelte: 0 l
 Totaal volume koelgedeelte: 204 l
 Geluidsniveau: 28 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauroep: A
 Installatietype: Inbouw
 Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
 Hoogte: 1221 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte: 548 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 1225 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 42.6 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
 Flessenrooster: Nee
 EAN-code: 4242004268505
 Merk: Neff
 Productnaam: K11416DD1
 Productcategorie: Koelkast
 No Frost: Nee
 Type installatie: Volledig geïntegreerd

KF1413S0 :
 KF1413Z0 :
 KSGG0MZ0 :



N 70, INBOUW KOELKAST, 122.5 X 56 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
K11416DD1

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 81 kWh p/j
- Totale inhoud: 204 liter

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 204 liter
- Super Cooling met automatische uitschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 7 Deurvakken
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Flex Cooling

Vershoudsysteem:


- Fresh Safe-lade met luchtvochtigheidsregeling, waarin producten langer vers blijven.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 122.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 122 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

N 70, INBOUW KOELKAST, 122.5 X 56 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
K11416DD1





Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mm



Afmeting in mm


Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
 B: Stopcontact

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.