

iQ500, Inbouw koelkast, 88 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose KI21RSDD1



3 x eivak

KF20ZAX0 Decor lijst
 KF20ZSX0 Inox deurbekleding
 KS6BZR00 Flessenrooster
 KSGGZM00 :

Inbouwkoelkast met heldere ledverlichting, hyperFresh en autoAirflow functie voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel.

- ✓ Ledverlichting: Gelijkmatige verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.
- ✓ superKoelen: Snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.
- ✓ softClosing: De koelkastdeur altijd goed gesloten.
- ✓ Extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas: safetyGlass-plateaus.

Energieklasse: D
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):
 74 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 136 l
 Geluidsniveau: 28 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveauroep: A
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubeldeelopties: Mogelijk, maar optioneel
 Hoogte: 874 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte: 548 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 880 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 32.3 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Draairichting deur: Rechts, om te draaien
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteits snoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 2
 Flessenrooster: Ja
 EAN-code: 4242003928936
 Merk: Siemens
 Productnaam: KI21RSDD1
 Type vriezer: Koelkast
 No-frost systeem: Nee
 Type installatie: Volledig geïntegreerd
 Meegeleverde toebehoren: 3 x eivak



iQ500, Inbouw koelkast, 88 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose KI21RSDD1

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 74 kWh p/j
- Totale inhoud: 136 liter
- Geluidsniveau: 28 dB

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 136 liter
- superKoelen
- 3 veiligheidsglas plateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Flessenhouder (2 flessen)

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 88 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 87 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- eiervak, A**0029

iQ500, Inbouw koelkast, 88 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose
KI21RSDD1





Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren


A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.