

N 70, INBOUW KOELKAST MET VRIESVAK, 102.1 X 55.8 CM, VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
KI2326DD1



Toebehoren

1 x Ijsblokjesbakje

Optionele accessoires

KS6B0RZ0 :
KSGG0MZ0 :

Deze inbouwkoelkast met **** vriesvak houdt voedsel optimaal vers dankzij de ideale Eco Air Flow luchtcirculatie en flexibele bewaarmogelijkheden.

- ✓ Eco Air Flow: gelijkmatig verdeelde luchtcirculatie voor een constante temperatuur en razendsnelle koeling.
- ✓ Soft Close: geniet van de stilte. De deur sluit zichzelf zachtjes zodra de hoek kleiner wordt dan 20°
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.
- ✓ Veiligheidsglas: onze plateaus dragen met gemak de etenswaren die jij wilt bewaren.
- ✓ Ledverlichting: aangenaam helder licht in de hele koelkast dankzij duurzame ledverlichting.

Uitrusting

Technische Data

Energie-efficiëntieklasse¹: D
Gemiddeld energieverbruik²: 116 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte: 15 l
Volume koelgedeelte: 132 l
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaustandaard: B
Installatietype: Inbouw
Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: 1021 mm
Breedte: 558 mm
Diepte: 548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1025x560x550 mm
Nettogewicht: 35.8 kg
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 1
Flessenrooster: Ja
EAN-code: 4242004270546
Merk: Neff
Productnaam: KI2326DD1
Productcategorie: Koelkast
No Frost: n.v.t.
Type installatie: Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje

¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.



4 242004 270546

N 70, INBOUW KOELKAST MET VRIESVAK, 102.1 X
55.8 CM, VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
K12326DD1

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 116 kWh p/j
- Totale inhoud: 147 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie bij temperatuurstijging
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 132 liter
- Super Cooling met automatische uitschakeling
- 2 veiligheidsglasplateaus, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- 5 Deurvakken
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Flessenhouder (2 flessen)

Vershoudsysteem:

- Fresh Safe-lade met luchtvochtigheidsregeling, waarin producten langer vers blijven.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur

Technische specificaties:



- Inbouwmaten (hxbxd):
- 102.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 102 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:



- A**0029, ijsblokjesvorm

N 70, INBOUW KOELKAST MET VRIESVAK, 102.1 X
55.8 CM, VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
K12326DD1

Maatschetsen




Afmeting in mm



Afmeting in mm

Maatschetsen


Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.