

iQ500, Inbouw koelkast, 102.5 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose KI31REDD1



Toebehoren

1 x boterdoos, 3 x eivak

Optionele accessoires

KF30ZAX0 Decor lijst

Inbouwkoelkast met heldere ledverlichting, hyperFresh en autoAirflow functie voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel.

- ✓ Ledverlichting: Gelijkmatige verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.
- ✓ superKoelen: verlaag tijdelijk de temperatuur om verse etenswaren snel te koelen.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ Extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas: safetyGlass-plateaus.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse: D
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):
 77 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 165 l
 Geluidsniveau: 27 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauroep: A
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubeltype opties: Mogelijk, maar optioneel
 Hoogte: 1021 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte: 548 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 1025.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 36.5 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Draairichting deur: Rechts, om te draaien
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteits snoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
 Flessenrooster: Ja
 EAN-code: 4242003929391
 Merk: Siemens
 Productnaam: KI31REDD1
 Type vriezer: Koelkast
 No-frost systeem: Nee
 Type installatie: Volledig geïntegreerd
 Meegeliverde toebehoren: 1 x boterdoos, 3 x eivak



iQ500, Inbouw koelkast, 102.5 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose KI31REDD1

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 77 kWh/plj
- Totale inhoud: 165 liter
- Geluidsniveau: 27 dB

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 165 liter
- superKoelen
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 102.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 102 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- boterdoos, eiervak

iQ500, Inbouw koelkast, 102.5 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose
KI31REDD1

Maatschetsen



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm



B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | |
| 720-1400 | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |

Afmeting in mm




Afmeting in mm

Maatschetsen



Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.