


N 70, INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIE, 177.2 X 55.8 CM, VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
K17866DD0



De No Frost inbouw koel-vriescombinatie met Fresh Safe 1 <0°C> houdt voedsel vers en verzekert een ideale luchtcirculatie in de koelkast. De aanvullende vriezerverlichting houdt ingevroren lekkernijen perfect in zicht.

- ✓ No Frost: je vriezer ontdooien is verleden tijd.
- ✓ Bottle Flex flessenrooster: flessenrek en opbergplateau in één.
- ✓ Flex Cooling: handige bakjes zijn de flexibele oplossing voor individuele koelbehoeften in de hele koelkast
- ✓ Eco Air Flow: gelijkmatig verdeelde luchtcirculatie voor een constante temperatuur en razendsnelle koeling.
- ✓ Soft Close: geniet van de stilte. De deur sluit zichzelf zachtjes zodra de hoek kleiner wordt dan 20°

Energieklasse: D
 Gemiddeld energieverbruik: 186 kWh/jaar
 Volume vriesgedeelte: 76 l
 Volume koelgedeelte: 184 l
 Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveaurooster: B
 Installatietype: Inbouw
 Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
 Hoogte: 1772 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte: 548 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 1775 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 58.5 kg
 EAN-code: 4242004268925
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
 Ventilator vriesgedeelte: Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 1
 Flessenrooster: Nee
 No Frost: Vriezer
 Type installatie: Volledig geïntegreerd



KSGG0MZ0 :

N 70, INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIE, 177.2 X
55.8 CM, VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
KI7866DD0

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 186 kWh p/j
- Totale inhoud: 260 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie bij temperatuurstijging
- Elektronische, gescheiden temperatuurregeling met led-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Vlakcharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 184 liter
- Flex Cooling
- Super Cooling met automatische uitschakeling
- 3 veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- 5 Deurvakken
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Bottle Flex flessenrooster - geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- Fresh Safe-lade met luchtvochtigheidsregeling, waarin producten langer vers blijven.
- Fresh Safe 1 <0°C> lade: houdt vlees en vis langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
- No Frost: nooit meer ontdooien
- Super Freeze
- 3 Transparante vrieslades
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur



Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte voedingskabel: 230 cm


Toebehoren:

- ijsblokjesvorm


N 70, INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIE, 177.2 X
55.8 CM, VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
K17866DD0




Afmeting in mm



Luchtuitlaat
min. 200 cm²






De aangegeven meubeldeurmatten
gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes
moeten worden aangehouden, om een
botsingsvrije opening van de apparaatdeuren
te waarborgen en beschadiging aan
keukenmeubels te vermijden.