

iQ500, Inbouw koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI81REDD0



Inbouwkoelkast met heldere LED-verlichting, hyperFresh 0°C lade, snelle koelfunctie en soft close deuren.

- ✓ hyperFresh 0°C: meer ruimte voor groente en fruit. Een koude omgeving voor vlees en vis.
- ✓ Ledverlichting: gelijkmatige verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.
- ✓ superKoelen: snel koelen van verse producten.
- ✓ doorAlarm: geeft je een seintje als de deur niet goed gesloten is.
- ✓ Flessenrek: bewaar flessen veilig en binnen handbereik.

Energieklasse:	D
Gemiddeld energieverbruik:	91 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	0 l
Volume koelgedeelte:	310 l
Geluidsniveau:	34 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeltype opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	56.6 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, om te draaien
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	5
Flessenrooster:	Ja
EAN-code:	4242003968536
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI81REDD0
Type vriezer:	Koelkast
No Frost:	Nee
Type installatie:	Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren:	1 x boterdoos



iQ500, Inbouw koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI81REDD0

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 91 kWh p/j
- Totale inhoud: 310 liter
- Geluidsniveau: 34 dB

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 310 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 5 in hoogte verstelbaar
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 2 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
- 1 Fresh-lade 1 hyperFresh <0 °C>-lade: extra koele lade voor vis en vlees

4-Sterren vriesruimte:



Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- A**0031, boterdoos

iQ500, Inbouw koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose
KI81REDD0



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ : Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm



B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.