

iQ500, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm KI81REDE0



Koelkast met hyperFresh Plus die groente en fruit tot wel 2 keer langer vers houdt, en de touchControl-temperatuurregeling.

- ✓ In de hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling blijven groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ Flessenhouder voor 5 flessen of blikken voor optimaal gebruik van de ruimte in uw koelkast.
- ✓ Het glazen easyAccess-plateau maakt het vullen van uw koelkast makkelijker en biedt een beter overzicht.
- ✓ Met de superCooling-knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd zodat nieuwe etenswaren snel afkoelen.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse: E
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 115
 Totale volume van de vriescompartimenten: 0
 Totale volume van de koelcompartimenten: 319
 Akoestische geluidsemissies: 37
 Akoestische geluidsemissieklasse: C
 Uitvoering: Inbouw
 Meubelkeur opties: Niet mogelijk
 Hoogte (mm): 1772
 Breedte apparaat (mm): 558
 Diepte apparaat (mm): 545
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 1775.0 x 560 x 550
 Nettogewicht (kg): 61,740
 Aansluitwaarde (W): 90
 Minimale smeltveiligheid (A): 10
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Spanning (V): 220-240
 Frequentie (Hz): 50
 Keurmerken: CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm): 230
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Ja
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 6
 Flessenrooster: Ja
 EAN-code: 4242003892084
 Merk: Siemens
 Productnaam: KI81REDE0
 Productcategorie: Koelkast
 No-frost systeem: Nee
 Type installatie: Volledig geïntegreerd

Toebehoren

3 x eiervak



4 242003 892084

iQ500, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm KI81REDE0

Uitrusting

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: E
- Energie: 115 kWh p/j

Algemene informatie:

- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting
- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- 6 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- LED-verlichting met SoftStart
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade op uitschuifrails met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers
- 1 Fresh lade op uitschuifrails
-

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:


- 2 x eiervak
- superKoelen

Koelruimte:


- 7 Veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau van veiligheidsglas, 2 glasplateaus uitschuifbaar
- Totale inhoud: 319 liter
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB

iQ500, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm KI81REDE0



Maatschetsen




Afmeting in mm Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeurhoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Maximaal toelaatbaar gewicht van de meubelfronten

Gemonteerde meubelfronten, welke het toegestane gewicht overschrijden, kunnen leiden tot beschadigingen en de werking van het scharnier beïnvloeden.

Δ Gewicht
A: Apparaatdeurhoogte inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, meubelfront in kg
C: Gedempt scharnier, meubelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19