

## iQ500, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose KI81RSDD0



3 x eivak

KSGGZM00 :

Inbouwkoelkast met heldere LED-verlichting, hyperFresh <math>0^{\circ}\text{C}</math> lade, snelle koelfunctie en soft close deuren.

- ✓ hyperFresh <math>0^{\circ}\text{C}</math>: meer ruimte voor groente en fruit. Een koude omgeving voor vlees en vis.
- ✓ Ledverlichting: Gelijkmatige verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.
- ✓ superKoelen: Snel koelen van verse producten.
- ✓ flexShelf: Benut de ruimte in je koelkast optimaal door het plateau aan de kant te schuiven.
- ✓ softClosing: De koelkastdeur altijd goed gesloten.

Energieklasse: ..... D  
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):  
 91 kWh/annum  
 Totale volume van de vriescompartimenten: ..... 0 l  
 Totale volume van de koelcompartimenten: ..... 310 l  
 Geluidsniveau: ..... 34 dB(A) re 1pW  
 Geluidsniveaurooster: ..... B  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Meubeldeel opties: ..... Niet mogelijk  
 Hoogte: ..... 1772 mm  
 Breedte: ..... 558 mm  
 Diepte: ..... 548 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 56.5 kg  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Draairichting deur: ..... Rechts, om te draaien  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 230.0 cm  
 Aantal compressoren: ..... 1  
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: ..... 1  
 Ventilator vriesgedeelte: ..... Ja  
 Deurscharnieren verwisselbaar: ..... Ja  
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: ..... 4  
 Flessenrooster: ..... Ja  
 EAN-code: ..... 4242003933039  
 Merk: ..... Siemens  
 Productnaam: ..... KI81RSDD0  
 Type vriezer: ..... Koelkast  
 No-frost systeem: ..... Nee  
 Type installatie: ..... Volledig geïntegreerd  
 Meegeleverde toebehoren: ..... 3 x eivak



## iQ500, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose KI81RSDD0

### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 91 kWh p/j
- Totale inhoud: 310 liter
- Geluidsniveau: 34 dB

### Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

### Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 310 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 2 hoog deurvak
- 1 opvouwbaar garageplateau
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

### Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
- 1 Fresh-lade 1 hyperFresh <0 °C>-lade: extra koele lade voor vis en vlees


### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

### Toebehoren:

- A\*\*0031, eiervak

iQ500, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose  
KI81RSDD0





**Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden**  
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren


$\Delta$ : Gewicht  
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm  
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg  
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg  
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.