

iQ500, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
55.8 cm, Vlakscharnier met
softClose
KI86NADF0



KS10Z020 :
KSGGZM00 :

Inbouwkoelkast met hyperFresh Plus lade die groente en fruit langer vers houdt, de flexibele varioShelf en de softClose deursluiting.

- ✓ hyperFresh Plus: Fruit en groenten blijven langer vers.
- ✓ hyperFresh plus: Verlengt de levensduur van je verse producten.
- ✓ softClosing: De koelkastdeur altijd goed gesloten.
- ✓ noFrost: Nooit meer de vriezer ontdooien.
- ✓ varioZone: lades en glazen plateaus die je eenvoudig opnieuw kunt indelen voor het flexibel organiseren van de vriezer.

Energieklasse:	F
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):	277 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten:	67 l
Totale volume van de koelcompartimenten:	187 l
Geluidsniveau:	39 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaustandaard:	C
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	68.0 kg
Aansluitvermogen:	90 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, om te draaien
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	4
Flessenrooster:	Nee
No-frost systeem:	Vriezer
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



iQ500, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI86NADF0

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: F
- Energie: 277 kWh p/lj
- Totale inhoud: 254 liter
- Geluidsniveau: 39 dB

Algemene informatie:

- Optisch en akoestisch alarmsysteem
- met memory-functie
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 187 liter
- Ledverlichting in koelgedeelte
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar, 1 variabel plateau van veiligheidsglas, 1 uitneembaar legplateau van veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- superKoelen
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 67 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien
- 3 transparante vriesladen
- varioZone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Invriescapaciteit: 6 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur





Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- 3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje, 1 x A**0024


**iQ500, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
55.8 cm, Vlakscharnier met
softClose
KI86NADF0**





De aangegeven meubeldeurmatten
gelden voor een deurnaad van 4 mm.
Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes
moeten worden aangehouden, om een
botsingsvrije opening van de apparaatdeuren
te waarborgen en beschadiging aan
keukenmeubels te vermijden.