

iQ100, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
54.1 cm, Sleepdeur
KI86NNSE0



Optionele accessoires

KS6BZR00 Flessenrooster

Inbouw koel-vriescombinatie die dankzij het noFrost systeem nooit ontdooit hoeft te worden.

- ✓ noFrost: nooit meer de vriezer ontdooien en handmatig schoonmaken.
- ✓ Fresh: koelcompartiment voor groenten en fruit.
- ✓ safetyGlass Shelves: extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas.
- ✓ Made in Germany: focus op kwaliteit, hedendaags design en innovatieve features.
- ✓ Geluidsklasse B: nauwelijks hoorbaar.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse¹:E
Gemiddeld energieverbruik²:234 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:76 l
Volume koelgedeelte:184 l
Geluidsniveau:35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster:B
Inbouw/vrijstaand:Inbouw
Meubeltype opties:Niet mogelijk
Hoogte:1772 mm
Breedte:541 mm
Diepte:548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):1775x560x550 mm
Nettogewicht:51.5 kg
EAN-code:4242003945766
Minimale smeltveiligheid:10 A
Draairichting deur:Rechts, verwisselbaar
Spanning:220-240 V
Frequentie:50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:230 cm
Aantal compressoren:1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:1
Ventilator vriesgedeelte:Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:3
Flessenrooster:Nee
No Frost:Vriezer
Type installatie:Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.


iQ100, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Sleepdeur KI86NNSE0

Uitrusting	
Hoogtepunten - Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm - Energieklasse¹: E - noFrost - Volume koelgedeelte: 184 l - Volume vriesgedeelte: 76 l - Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW Algemeen - Kleur: - - Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar - Type scharnier: Sleepdeur - noFrost: noFrost (Vriezer) - Dispenser: - - Soort bedieningselementen: Knop - Totaal volume van het product: 260 l - Energieklasse²: E - Gemiddeld energieverbruik³: 234 kWh/jaar - Volume koelgedeelte: 184 l - Volume vriesgedeelte: 76 l - Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW - Geluidsniveauroe: B - Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C) - Spanning: 220-240 V - Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje Afmetingen en gewicht - Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm - Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1840x610x640 mm - Minimale nishoogte: 1775 mm - Maximale nishoogte: 1775 mm - Minimale nisbreedte: 560 mm - Maximale nisbreedte: 560 mm - Nisdiepte: 550 mm - Nettogewicht: 51,5 kg - Brutogewicht: 55,8 kg - Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm Specifieke functies - Zeer stille werking - Bedieningsdisplay: Led - superKoelen - superVriezen Koelen - Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 4 - Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3 - Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 3	- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting Vriezen - Aantal sterren: 4 - Max. bewaarduur bij stroomuitval: 10 uur - Aantal vrieslades: 3 - Aantal vriesvakken met klep: 0 - Aantal vormpjes voor ijsblokjes: 1 Connectiviteit ¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G ² Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G ³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.


iQ100, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
54.1 cm, Sleepdeur
KI86NNSE0

Maatschetsen

Afmeting in mm



min. 40




Overstek frontpaneel


Onderkant frontpaneel

De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.


Afmeting in mm



A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties
B: Luchtuitvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties



Afmeting in mm



A: $\geq 560\text{ mm}$ (aanbevolen)
B: Stopcontact

3 /