

## iQ500, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm KI86SHD40



A+++



De inbouw koel-/vriescombinatie met hyperFresh plus ◀0°C▶ lade die groente en fruit tot wel 2 keer langer vers houdt, en Home Connect: controleer en bedien uw koelkast waar u ook bent via de gebruiksvriendelijke Home Connect-app.

- ✓ In de hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling blijven groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- ✓ lowFrost: minder ijsvorming en makkelijker ontdooien, wat resulteert in een lager energieverbruik.
- ✓ Controleer en bedien uw koelkast met uw smartphone via de Home Connect-app. (add. dongle benodigd)
- ✓ Voorzien van heldere ledverlichting, waardoor producten goed zichtbaar en labels goed leesbaar zijn.
- ✓ Moeiteloos grote diepvriesproducten opbergen dankzij de bigBox lade.

### Uitrusting

#### Technische Data

Uitvoering : Inbouw  
 Meubeldeur opties : Niet mogelijk  
 Breedte apparaat (mm) : 558  
 Diepte apparaat (mm) : 545  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 1775.0 x 560 x 550  
 Nettogewicht (kg) : 71,887  
 Aansluitwaarde (W) : 120  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Deurscharnier : Right reversible  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 230  
 Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 31  
 Aantal compressoren : 1  
 Aantal afzonderlijke koelsystemen : 2  
 Ventilator vriesgedeelte : Ja  
 Deurscharnieren verwisselbaar : Ja  
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 4  
 Flessenrooster : Nee  
 EAN-code : 4242003717431  
 Merk : Siemens  
 Productnaam : KI86SHD40  
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+++  
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 151,00  
 Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 186  
 Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 74  
 No-frost systeem : Nee  
 Bewaartijd bij storing (u) : 31  
 Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 10  
 Klimaatklasse : SN-T  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 38  
 Type installatie : Volledig geïntegreerd



4 242003 717431

## iQ500, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm KI86SHD40

### Uitrusting

#### Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 151 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 260 liter
- freshSense: altijd constante temperatuur
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

#### Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 186 liter
- superKoelen
- powerVentilation
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau van veiligheidsglas, 1 uitneembaar legplateau van veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- LED verlichting in koelgedeelte

#### Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers

#### 4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 74 liter
- lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- 3 transparante laden, waarvan 1 bigBox
- varioZone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 31 uur
- Diepvrieskalender

#### Toebehoren:

- koude accumulator, 2x eiervak, 3 x ijsblokjesvorm

#### Technische specificaties:




- Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm
- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- easyInstallation
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

#### Prestaties en verbruik

- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
- Energiebesparende vakantieschakelaar


**iQ500, Inbouw koel-vriescombinatie,  
177.2 x 55.8 cm  
KI86SHD40**

Maatschetsen



De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.  
Afmeting in mm

Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.