

iQ500, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
55.8 cm, Vlakscharnier met
softClose
KI86SSDE0



KS10Z020 :
KSGGZM00 :

Inbouw koel-vriescombinatie met lowFrost-technologie en hyperFresh Plus lade die groente en fruit langer vers houdt.

- ✓ hyperFresh Plus: Fruit en groenten blijven langer vers.
- ✓ softClose: de koelkastdeur altijd goed gesloten.
- ✓ lowFrost: minder ijsvorming en makkelijker ontdooien voor een lager energieverbruik.
- ✓ varioZone: lades en glazen plateaus die je eenvoudig opnieuw kunt indelen voor het flexibel organiseren van de vriezer.
- ✓ Ledverlichting: gelijkmatige verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.

Energieklasse:	E
Gemiddeld energieverbruik:	219 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	74 l
Volume koelgedeelte:	192 l
Geluidsniveau:	36 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroe:	C
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	64.5 kg
EAN-code:	4242003848623
Aansluitvermogen:	90 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, om te draaien
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	4
Flessenrooster:	Ja
No Frost:	n.v.t
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



iQ500, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI86SSDE0

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 219 kWh p/j
- Totale inhoud: 266 liter
- Geluidsniveau: 36 dB

Algemene informatie:

- Optisch en akoestisch alarm bij storing met memory-functie, Optisch en akoestisch alarmsysteem
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Touch Control: tijdloos elegant, alles perfect onder controle
- freshSense: altijd constante temperatuur
- Energiebesparende vakantieschakelaar
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 192 liter
- superKoelen
- VarioShelf: individueel variabel plateau voor optimaal gebruik van de ruimte
- Easy access shelf: voor toegankelijkheid en alles binnen blikveld
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar, 1 variabel plateau van veiligheidsglas, 1 uitneembaar legplateau van veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting met SoftStart
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 74 liter
- lowFrost: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- varioZone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- 3 transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:





- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST


- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- 1 x Ijsblokjesbakje, 1 x A**0024

iQ500, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
55.8 cm, Vlakscharnier met
softClose
KI86SSDE0






De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.