

**Serie 6, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8
cm, Vlakscharnier met SoftClose
KIN86SDD0**



De ruime inbouw koel-vriescombinatie met VitaFresh XXL <0°>, No Frost en constante temperatuur houdt je voedsel langer vers. Al je ingevroren etenswaren zijn perfect in zicht dankzij de vriezerverlichting.

- **No Frost:** voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien overbodig.
- **VitaFresh XXL 0°C:** houd etenswaren langer vers met extra ruime vershoudlades.
- **Vriezerlicht:** heldere verlichting in de vriezer.
- **Alarm:** geeft een waarschuwing als de deur niet goed dicht zit.
- **Flex Shelf:** extra flexibiliteit door het in- en uitklapbare plateau.



Energieklasse:	D
Gemiddeld energieverbruik:	186 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	76 l
Volume koelgedeelte:	184 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroe:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	58.2 kg
EAN-code:	4242005359004
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	2
Flessenrooster:	Ja
No Frost:	Vriezer
Type installatie:	Volledig geïntegreerd

KSZGGM00 :



Serie 6, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIN86SDD0

De ruime inbouw koel-vriescombinatie met VitaFresh XXL <0°>, No Frost en constante temperatuur houdt je voedsel langer vers. Al je ingevroren etenswaren zijn perfect in zicht dankzij de vriezerverlichting.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 186 kWh p/j
- Totale inhoud: 260 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Elektronische, gescheiden temperatuurregeling met led-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 184 liter
- SuperKoelen met automatische uitschakeling
- 3 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 VitaFresh <0 °C>-lade: vis en vlees blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
- No Frost: nooit meer ontdooien
- SuperVriezen
- Vario Zone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- 3 Transparante vrieslades
- Vriezerverlichting
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur



Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte voedingskabel: 230 cm

Toebehoren:


- ijsblokjesvorm

Serie 6, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8
cm, Vlakscharnier met SoftClose
KIN86SDD0





A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Afmeting in mm



Luchtuitlaat
 min. 200 cm^2



Afmeting in mm
 Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.
 Afmeting in mm

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.