


iQ300, Afzuigunit, 75 cm,
Zilvermetaalkleurig
LB75565



Optionele accessoires	
LZ73050	Koolfilter

De krachtige afzuigunit is onzichtbaar boven de kookplaat gemonteerd.

✓ Led Light: verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteitsnoer: 130 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):255 x 700.0 x 350 mm
Hoogte: 255 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :650 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
Nettogewicht: 8.2 kg
Soort besturing:Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:3 standen + intensief
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer: 379 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij recirculatie:408.0 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie: 278 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij luchtafvoer: 638 m³/h
Maximale luchtstroom: 379 m³/h
Aantal lampen: 2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer: .. 56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code: 4242003838402
Aansluitvermogen:206 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Type stekker: Normale stekker, 2-polig
(Schuko-/Gardly. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie: Inbouw



iQ300, Afzuigunit, 75 cm, Zilvermetaalkleurig LB75565

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand 379m³/u;
- Intensiefstand 638 m³/u
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 81.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Bediening

- Bediening via schuifregelaar voor vermogen en verlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort/Zekerheid:





- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- 2 x 2,15 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 410 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 25.5 cm x 70.0 cm x 35.0 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 25.5 cm x 73.0 cm x 38.0 cm
- Voor recirculatie is een koolfilter (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 206 W
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 56 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- 2 Motoren

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ300, Afzuigunit, 75 cm,
Zilvermetaalkleurig
LB75565

Maatschetsen	
	
Afmeting in mm	Afmeting in mm
	
Afmeting in mm	Afmeting in mm