

iQ700, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas LC97FVW61S



Rechte headroom afzuigkap met een prachtig design en hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ Stille en high-performance in één: de iQdrive motor zorgt door zijn indrukwekkende afzuigkracht voor zeer efficiënte verdrrijving van geuren en stoom.
- ✓ De vermogensstand en het licht van de afzuigkap kunnen worden aangepast via uw kookplaat dankzij het cookConnect systeem - of automatisch worden geregeld met de climateControl Sensor die de hoeveelheid kookdampen en geurintensiteit detecteert.
- ✓ Met voiceControl bedient u uw apparaten nu ook met uw stem.
- ✓ Toegang en bediening van uw afzuigkap, waar u ook bent, met de Home Connect App voor Android en iOS.
- ✓ Het filter in uw afzuigkap reinigen of vervangen: uw Home Connect-app vertelt u wat het moet worden.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 430
 en: Minimum distance above an electric hob : 450
 en: Minimum distance above a gas hob : 600
 Nettogewicht (kg) : 25,608
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 394
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 527.0
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 294
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 717
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 57
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 EAN-code : 4242003866511
 Aansluitwaarde (W) : 150
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

LZ31XXB16 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging) , LZ11AXE61 : Zwarte schacht 100 cm , LZ11AXC56 : Cleanair Plus recirculatieset , LZ11AFV16 : CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht , LZ11AFI16 : Integreer. Cleanair Plus recirc. set , LZ10AXL50 : Schachtverlenging , LZ10AXK50 : Schachtverlenging , LZ10AFU00 : Recirculatieset , LZ10AFT00 : Recirculatieset (zonder schacht) , LZ10AFS00 : Regeneerbaar recirculatieset , LZ10AFR00 : regeneer. recirc. set (zonder schacht) , LZ00XXP00 : Regeneerbaar koolfilter (vervanging)



iQ700, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas LC97FVW61S

Uitrusting

Algemene informatie:

- Zwart
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Max. normaalstand 394 m³/u; Intensiefstand 717 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 57 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchSlider met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- PowerBoost
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Comfort / Zekerheid:

- climateControl sensor voor automatische afzuiging
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- emotionLight met 9 verschillende kleuren
- Voor de sfeerverlichting zijn vooraf gedefinieerde kleurreeksen beschikbaar via de Home Connect-app
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Lichtintensiteit: 360 lux
- Terugslagklep
- Easy-to-clean binnenframe

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 41.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 969-1239 x 890 x 263 mm

- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 1029-1299 x 890 x 263 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- easyInstallation: speciaal ophangstelsel voor snelle montage
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optionele accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 150 W
- * Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ700, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas
LC97FVW61S

Maatschetsen

