


iQ100, Vlakscherm afzuigkappen,
60 cm, Roestvrij staal
LI60OA521



De motorloze vlakschermkap verdwijnt bijna volledig onder uw
keukenkastjes.

- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.
- ✓ 15 Years Spare Parts Availability: langdurige beschikbaarheid van reserveonderdelen.
- ✓ LED Light: heldere verlichting boven de kookplaat.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering: Uittrekbaar
Lengte elektriciteitsnoer: 130 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 135 x 598.0 x 264 mm
Hoogte: 175 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :500 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
Nettogewicht: 2.7 kg
Soort besturing: Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:Continue
Aantal lampen: 2
Diameter luchtafvoer min/max: 120 mm
Materiaal vetfilter:Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code: 4242003837757
Aansluitvermogen:2 W
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Type stekker: Normale stekker, 2-polig
(Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie: Inbouw



iQ100, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Roestvrij staal LI60OA521

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

Design:

Bediening

Comfort / Zekerheid:


Comfort:

Technische data:


- 60 cm Vlakschermkap
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Telescopisch uittreksysteem met rvs-look greeplijst
- Geschikt voor luchtafvoer
- Aan/uit schakelaar voor vermogen en verlichting
- Motorloos
- Geschikt voor aansluiting op mechanische ventilatie
- Elektrische afsluitklep voor luchtkanaal
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- 2 x 1 W ledverlichting
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Lichtintensiteit: 100 lux
- Afmetingen (hxbxd):
- 17.5 cm x 60.0 cm x 28.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 13.5 cm x 59.8 cm x 26.4 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm

iQ100, Vlakscherm afzuigkappen,
60 cm, Roestvrij staal
LI60OA521

Maatschetsen



Afmeting in mm



Afmeting in mm