

iQ500, Vlakscherm afzuigkappen, 90 cm, inox LI97SA560S

B



De krachtige vlakschermkap verdwijnt bijna volledig onder uw bovenkast.

- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdt geuren en stoom krachtig en geruisloos uit uw keuken.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.
- ✓ Bijzonder stil: de stille afzuigkap die de rust bewaart in de keuken.
- ✓ Krachtige en aangenaam stille motor.
- ✓ De intensiefstand start automatisch wanneer u deze nodig heeft. Zodra de intensiefstand overbodig wordt, schakelt deze na 6 minuten automatisch terug.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Pull-out
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer : 175 cm
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 430 mm
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
 Nettogewicht : 15,1 kg
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 395 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 628 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 358 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 708 m³/h
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau : 56 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003815670
 Aansluitwaarde : 146 W
 Minimale smeltveiligheid : 10 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 60; 50 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Inbouw




Optionele accessoires

LZ49600	Liftsysteem 90 cm brede vlakschermkap
LZ49200	Montageset voor 90 cm bovenkast
LZ45650	Recirculatieset
LZ11IXC16	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11IXB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ11ITD11	Regenereerbaar recirculatieset
LZ10ITP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)





iQ500, Vlakscherm afzuigkappen, 90 cm, inox
LI97SA560S


Maatschetsen



Bij montage van de 90 cm vlakke afzuigkap in een 90 cm brede bovenkast is een montageset noodzakelijk. De beide montagehoeken worden rechts en links in het meubel geschroefd. Montage volgens slabloon.



Positie LED lampen
Achterwandpaneel max. 20 mm
X: al naar gelang uitrusting



iQ500, Vlakscherm afzuigkappen, 90
cm, inox
LI97SA560S

Maatschetsen

