

iQ500, Vlakscherm afzuigkappen, 90 cm, inox LI97SA561S

B



De krachtige vlakschermkap verdwijnt bijna volledig onder uw bovenkast.

- ✓ iQdrive: stille, energiezuinige en high-performance motor zorgt voor optimaal resultaat.
- ✓ De hoogwaardige, energiebesparende ledverlichting zorgt altijd voor een perfecte sfeer in uw keuken.
- ✓ Extreem stil: ideaal voor een open keuken vanwege stille werking.
- ✓ De intensiefstand start automatisch wanneer u deze nodig heeft. Zodra de#intensiefstand overbodig wordt, schakelt hij automatisch terug.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Uittrekbaar
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer : 175 cm
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 430 mm
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
 Nettogewicht : 13,929 kg
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 395 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 641 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 358 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 700 m³/h
 Aantal lampen : 3
 Geluidsniveau : 53 dB
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003880296
 Aansluitwaarde : 146 W
 Minimale smeltveiligheid : 10 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Inbouw

Optionele accessoires

LZ49601	Liftsysteem 90 cm brede vlakschermkap
LZ49200	Montageset voor 90 cm bovenkast
LZ45650	Recirculatieset
LZ11IXC16	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11IXB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ11ITD11	Regeneerbaar recirculatieset
LZ10ITP00	Regeneerbaar koolfilter (vervanging)



iQ500, Vlakscherm afzuigkappen, 90 cm, inox LI97SA561S

Uitrusting

- 90 cm
- Voor inbouw in een 60 of 90 cm brede bovenkast
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:
- Max. normaalstand 395 m³/h
- Intensiefstand 700 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 53 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)

Design

- Inclusief greeplijst met logo

Bediening:

- Elektronische bediening via Tiptoetsen met LED-aanduiding
- Tiptoetsen voor vermogen en verlichting
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Terugslagklep

Uitrusting:

- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 355 lux
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 38.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB


Technische specificaties:

- Vlakscherm comfort bevestiging
- Afmetingen (hxbxd):
- 42.6 cm x 89.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 38.5 cm x 52.4 cm x 29.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m
- Aansluitwaarde: 146 W


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ500, Vlakscherm afzuigkappen, 90 cm, inox LI97SA561S


Maatschetsen




Diepteaanpassing van de filterafzuigkap afzuigkap tot 29 mm mogelijk Afmeting in mm



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Bij montage van de 90 cm vlakke afzuigkap in een 90 cm brede bovenkast is een montageset noodzakelijk. De beide montagebeugels worden links en rechts in het meubel vast geschroefd. Montage volgens slabloon.

Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm

iQ500, Vlakscherm afzuigkappen, 90 cm, inox
LI97SA561S

Maatschetsen

