

## iQ700, Plafondunit, 105 cm, wit LR18RPU25



De hoogwaardige plafondunit met emotionLight is geschikt voor recirculatiewerking en voice control.

- ✓ Stille en high-performance in één: de iQdrive motor zorgt door zijn indrukwekkende afzuigkracht voor zeer efficiënte verdrrijving van geuren en stoom.
- ✓ De vermogensstand en het licht van de afzuigkap kunnen worden aangepast via uw kookplaat dankzij het cookConnect systeem - of automatisch worden geregeld met de climateControl Sensor die de hoeveelheid kookdampen en geurintensiteit detecteert.
- ✓ Met voiceControl bedient u uw apparaten nu ook met uw stem.
- ✓ Toegang en bediening van uw afzuigkap, waar u ook bent, met de Home Connect App voor Android en iOS.
- ✓ Het filter in uw afzuigkap reinigen of vervangen: uw Home Connect-app vertelt u wat het moet worden.

### Uitrusting

#### Technische Data

Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 0  
 en: Minimum distance above an electric hob : 650  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Nettogewicht (kg) : 43,022  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) : 819.0  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) : 457  
 Aantal lampen : 6  
 EAN-code : 4242003831649  
 Aansluitwaarde (W) : 169  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60  
 Type stekker : zonder stekker  
 Type installatie : Eiland

### Optionele accessoires

LZ20JXP00 Regeneerbaar koolfilter (vervanging)



4 242003 831649

## iQ700, Plafondunit, 105 cm, wit LR18RPU25

### Uitrusting

#### Algemene informatie:

- Wit
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Uitsluitend geschikt voor recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- 2 high-performance motoren
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand: Max. normaalstand: 457 m<sup>3</sup>/h  
Intensiefstand: 819 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau in recirculatiestand: Max. normaalstand: 59 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)

#### Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

#### Comfort / Zekerheid:


- climateControl sensor voor automatische afzuiging
- Automatische nalooptijd voor de beste prestaties en langere levensduur van de CleanAir geurfilters (kan worden aangepast en gedeactiveerd via de Home Connect-app)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- emotionLight met 9 verschillende kleuren
- Voor de sfeerverlichting zijn vooraf gedefinieerde kleurreksen beschikbaar via de Home Connect-app
- Stijlvolle LED verlichting achter glas
- 6 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Lichtintensiteit: 1156 lux
- Easy-to-clean binnenframe (roestvrij staal)

#### Technische specificaties:


- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 183 x 1050 x 600 mm
- cleanAir Plus koolstoffilter meegeleverd
- Aansluitwaarde: 169 W

## iQ700, Plafondunit, 105 cm, wit LR18RPU25

### Maatschetsen



**A:** Bereik voor kabeluitgang bij plafond  
**B:** Voorzijde apparaat



**A:** Optimale prestaties tot 1500 mm  
**B:** Vanaf bovenkant pannendrager