

Frame verlager, 538 mm LZ46600



- ✓ Te combineren met vlakschermkappen
- ✓ Het liftsysteem laat de vlakscherm afzuigkap volledig in de bovenkast verdwijnen
- ✓ Montage direct op de keukenmuur
- ✓ Geschikt voor 60 cm brede vlakschermkappen

Uitrusting

Technische Data

Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 85x525x630 mm
 Palletafmetingen: 140.0 x 80.0 x 120.0
 Standaard aantal units per pallet: 30
 Nettogewicht: 2.8 kg
 Brutogewicht: 4.9 kg
 EAN-code: 4242003730737



Frame verlager, 538 mm LZ46600

Uitrusting

Los verkrijgbare accessoire

- Te combineren met vlakschermkappen
- Het liftsysteem laat de vlakscherm afzuigkap volledig in de bovenkast verdwijnen
- Montage direct op de keukenmuur
- Geschikt voor 60 cm brede vlakschermkappen

Frame verlager, 538 mm
LZ46600

Maatschetsen

A 3D perspective view of the telescopic frame assembly. Dimensions shown include: 491 (total height), 320 (height of the upper section), 393 (height of the lower section), 177 (width of the upper section), 22 (thickness of the frame), 155 (width of the lower section), 538 (total width), and 32 (height of the base). The text 'Afmeting in mm' is at the bottom right.

Afmeting in mm

A 2D top view of the telescopic frame assembly. Dimensions shown include: 310 (width of the upper section), 320 (height of the upper section), 600 (total width), 84 (width of the lower section), 60 (width of the lower section), and ≥ 600 (total height). The text 'Afmeting in mm' is at the top left.

Monteren van de telescopische afzuigkap met verlagersframe
Directe montage op de keukenwand

A 3D perspective view of the telescopic frame assembly. Dimensions shown include: ø 133/170 (hole diameter), 600 (width), 300 (height), 192 (width), 60 (width), min. 600 (height), and *min. 320 (height). The text 'Montage apparaat met neerlaatkader' is at the bottom right. The text '* zie combinatietabel' is at the bottom left. The text 'Afmeting in mm' is at the bottom right.

Afmeting in mm

Montage telescopische dampkap met luchtcirculatieset en verlagersframe

A 3D perspective view of the telescopic frame assembly. Dimensions shown include: ≥ 320 (A) (height), 600 (width), 517 (width), 202 (width), 303 (width), ≥ 660 (height), and 60 (width). The text 'A: Zie combinatietabel' is at the bottom left.


Maatschetsen

Afmeting in mm
Combinatietabel voor 60 cm telescopische afzuigkap met verlagingsframe

Uitvoering van het apparaat in kast	Apparaat-inbouwdiepte met verlagingsframe	Diepte van de greep (X)	Totale inbouwdiepte	Meubelcorpusdiepte
Uitvoering A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Uitvoering B	301	31	332	≥ 334


Bij gebruik van verzonken panelen van >5 mm, moet het verlagingsframe van onderaf worden ondersteund.
De diepte van het keukeneenheidcorpus moet overeenkomstig worden aangepast.

Afmeting in mm
Uitvoering B




Montage van de telescopische afzuigkap met verlagingsframe – keukeneenheid corpusdiepte volgens de combinatietabel

Afmeting in mm
Uitvoering A



Montage van de telescopische afzuigkap met verlagingsframe – keukeneenheid corpusdiepte volgens de combinatietabel

Afmeting in mm
Montage telescopische dampkap met luchtcirculatieset en verlagingsframe



A: Filter vervangen