


Frame verlager, 830 mm LZ49601



- ✓ Te combineren met vlakschermkappen
- ✓ Het liftsysteem laat de vlakscherm afzuigkap volledig in de bovenkast verdwijnen
- ✓ Montage direct op de keukenmuur
- ✓ Geschikt voor 90 cm brede vlakschermkappen

Uitrusting

Technische Data

Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 85x530x630 mm
 Palletafmetingen: 140.0 x 80.0 x 120.0
 Standaard aantal units per pallet: 30
 Nettogewicht: 4.0 kg
 Brutogewicht: 6.1 kg
 EAN-code: 4242003884652







Frame verlager, 830 mm LZ49601

Uitrusting

Los verkrijgbare accessoire


- Te combineren met vlakschermkappen
- Het liftsysteem laat de vlakscherm afzuigkap volledig in de bovenkast verdwijnen
- Montage direct op de keukenmuur
- Geschikt voor 90 cm brede vlakschermkappen

Frame verlager, 830 mm
LZ49601


Maatschetsen	
Afmeting in mm 	Afmeting in mm Monteren van de telescopische afzuigkap met verlagingsframe  A: Raadpleeg combinatietabel
Afmeting in mm Montage telescopische dampkap met luchtcirculatieset en verlagingsframe  A: Zie combinatietabel	Afmeting in mm Montage telescopische dampkap met luchtcirculatieset en verlagingsframe  A: Zie combinatietabel

Maatschetsen

Afmeting in mm




Monteren van de telescopische afzuigkap met verlagingsframe
Directe montage op de keukenwand




Afmeting in mm

Afmeting in mm



Monteren van de telescopische afzuigkap met verlagingsframe
Keukenunits met schappen aan de zijkant
Directe montage op de keukenwand


Uitvoering A



Montage bij apparaten met (X)
neerlaatkader - meubelcorpusdiepte
volgens combinatietabel Afmeting in mm

Maatschetsen

Uitvoering B




Montage bij apparaten met neerlaatkader - meubelcorpusdiepte volgens combinatietabel Afmeting in mm

Afmeting in mm
Combinatietabel voor 90 cm telescopische afzuigkap met verlagingsframe

Uitvoering van het apparaat in kast	Apparaat-inbouwdiepte met verlagingsframe	Diepte van de greep (X)	Totale inbouwdiepte	Meubelcorpusdiepte
Uitvoering A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Uitvoering B	301	31	332	≥ 334


Bij gebruik van verzonken panelen van >5 mm, moet het verlagingsframe van onderaf worden ondersteund.
De diepte van het keukeneenheidcorpus moet overeenkomstig worden aangepast.

Afmeting in mm
Monteren van de telescopische afzuigkap met verlagingsframe



A: Raadpleeg combinatietabel

Afmeting in mm
Montage telescopische dampkap met luchtcirculatieset en verlagingsframe



A: Filter vervangen