

N 90, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
 60 CM, XXL (EXTRA HOOG), FLEX SCHARNIER (O.A.  
 GESCHIKT VOOR IKEA-KEUKENS)  
 S299ZB803E



De vaatwasser die extreem flexibel te vullen is, aangeeft wanneer hij aan staat, zelfs in speciale inbouwmaten past en achteraf kan worden uitgerust met een 3e laadniveau.

- ✓ Flex 3 met Retrofit – veelzijdige vaatwasserkorven voor flexibel inladen.
- ✓ Gap Illumination – zie in één oogopslag of je vaatwasser draait.
- ✓ Flex Scharnier – plaats je vaatwasser precies waar je wil.
- ✓ Zeolith: optimaal drogen met natuurlijke mineralen.
- ✓ Intelligent Programma - gepersonaliseerde was- en droogcycli op basis van jouw feedback.

Energieklasse: ..... B  
 Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma: .....64 kWh  
 Aantal couverts: .....13  
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9.0 l  
 Programmaduur: .....3:35 uur  
 Geluidsniveau: ..... 40 dB(A) re 1 pW  
 Geluidsniveauroe: ..... B  
 Installatietype: .....Inbouw  
 Hoogte van afneembaar bovenblad: ..... 0 mm  
 Afmetingen apparaat (hxbxd): ..... 865 x 598 x 550 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): .....865-925 x 600 x 550 mm  
 Diepte met 90° geopende deur: .....1200 mm  
 In hoogte verstelbare pootjes: ..... Ja - alle vanaf voorzijde  
 Maximaal instelbare hoogte: ..... 60 mm  
 Verstelbare sokkel: ..... Horizontaal en verticaal  
 Nettogewicht: ..... 48.1 kg  
 Brutogewicht: ..... 50.0 kg  
 Aansluitwaarde: .....2400 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 175.0 cm  
 Type stekker: .....Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Lengte toevoerslang: .....165 cm  
 Lengte afvoerslang: .....190 cm  
 EAN-code: ..... 4242004285670  
 Type installatie: .....Volledig geïntegreerd



Z7710X0	Verlengslang voor aqua-stop
Z7861X3	RVS Beschermingsset voor 86,5 cm
Z7863X1	Korfinzet voor glazen met lange steel
Z7865X1EU :	
Z786DB04	Flex3 besteklade voor Flex3 korven
Z786RB04	3de laadrek voor Flex3 korven
Z7870X0	Afwashulpset
Z7871X0	Zilverglanscassette
Z788BI00 :	

N 90, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM, XXL (EXTRA HOOG), FLEX SCHARNIER (O.A.  
GESCHIKT VOOR IKEA-KEUKENS)  
S299ZB803E

**Prestaties en verbruik:**

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:35 (u:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

**Algemene informatie:**

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent Program, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Voorspoelen
- EasyClean
- Zeolith® droogstelsysteem: beter en energiezuinig drogen
- Warmtewisselaar: energiebesparing en hygiënische condensatiedroging
- Add-On functies via Home Connect app: Silence on demand

**Comfort / Zekerheid:**

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- Glasbeschermingstechniek
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- Flex 3-korven met gekleurde flexibele onderdelen
- Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04) optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wielletjes op alle niveaus
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (6x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- 2 Kopjesplateaus met zacht silicoon delen in de bovenkorf
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Glazenrek in onderkorf (tweedelig)
- Kinderbeveiliging
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- Akoestisch signaal bij einde programma

**Bediening en gemak:**

- Home Connect via WiFi
- TFT-kleurendisplay
- EmotionLight (binnenverlichting)
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- Gap illumination
- Open Assist: voor greeploze keukens
- Flex Scharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

**Toebehoren:**

- Incl. roestvrijstalen decoratie strips
- Trechter
- Incl. dampbescherming voor werkblad

**Technische specificaties:**

- Afmetingen (hxbxd): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

N 90, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM, XXL (EXTRA HOOG), FLEX SCHARNIER (O.A.  
GESCHIKT VOOR IKEA-KEUKENS)  
S299ZB803E

Afmeting in mm



△ stopcontact  
○ Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm