

iQ500, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SN658X04UE



A++



varioSpeed Plus om tot 3x sneller te wassen en te drogen; innovatieve technologie voor optimaal gebruiksgemak en altijd perfect schone resultaten.

- ✓ Met varioSpeedPlus is uw vaat in minimale tijd perfect schoon en droog, omdat u programma's tot maar liefst 66% kunt verkorten.
- ✓ infoLight projecteert een blauw licht op de keukenvloer als het gekozen programma loopt en stopt zodra de vaat klaar is.
- ✓ Met rackMatic stelt u de bovenkorf eenvoudig in op een van de drie hoogtes.
- ✓ Zeer zuinig afwassen met energie-efficiëntieklasse A++.
- ✓ Extreem stil vaatwassen - ideaal voor open keukens

Uitrusting

Technische Data

Waterverbruik (l) : 6,7
 Uitvoering : Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 0
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 815 x 598 x 550
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 815-875 x 600 x 550
 Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1150
 In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alleen voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60
 Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht (kg) : 40,830
 Brutoweight (kg) : 43,0
 Aansluitwaarde (W) : 2400
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 175
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Lengte toevoerslang (cm) : 165
 Lengte afvoerslang (cm) : 190
 EAN-code : 4242003849682
 Aantal couverts : 13
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A++
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 262,00
 Energieverbruik (kWh) : 0,92
 Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
 Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
 Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 1876
 Droogprestaties : A
 Referentieprogramma : Eco
 Totale programmaduur referentieprogramma (min) : 235
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 42
 Type installatie : Volledig geïntegreerd

Optionele accessoires

SZ73640	Inzetrek voor glazen
SZ73300	Glazenhouder
SZ73056	Roestvrijstalen deur met greep
SZ73035	Rvs-beschermingsset, vaatwasser 81cm hoog
SZ73005	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ73000	Afwashulpset
SZ72010	Aquastopverlenging



iQ500, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SN658X04UE

Uitrusting

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 maatcouverts
- 7 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, TurboSpeed 20, 1h 65 °C, Snel 45 °C
- 4 Speciale functies: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, halveBelading, hygiënePlus
- machineCare - kuipreiniging
- ecoDrogen
- doseerAssistent
- aquaSensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Waterbesparingssysteem: 6.7 liter water
- Glasbeschermingssysteem
- Warmtewisselaar

Design:

- metalTouch-Control (zwart)
- Bediening aan bovenzijde
- Kleur van display: blauw / wit
- Digitale resttijdindicatie
- Blauw InfoLight

Comfort / Zekerheid:

- varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in blauw
- varioLadePro
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- Neerklapbare bordenhouders bovenkorf (6x)
- Kopjeshouder in bovenkorf (2x)
- Kleur onderkorf: zilver
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Bestekkorf in onderste korf
- Glazenhouder in onderkorf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Elektronische indicatie zout
- en glansspoelmiddel
- Akoestisch signaal programma-einde
- easyLock deursluiting
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie: een levenslange garantie tegen waterschade


Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma: 262 kWh / 1876 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 40 dB(A) re 1 pW
- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm



* Garantie bepaling zijn te vinden via www.siemens-home.nl onder de garantie bepalingen.

iQ500, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm
SN658X04UE

Maatschetsen



Afmeting in mm



Afmeting in mm