

iQ500, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, varioHinge SN75ZX16CE



Uitstekende Zeolith®-vaatwasser met weergave van de programmastatus via sideLight, zelfs geschikt voor speciale inbouwsituaties.

- ✓ smartStart: Synchroniseer je vaatwasser om prioriteit te geven aan óf hernieuwbare energie, óf de laagste energieprijzen.
- ✓ Zeolith®-droging: 2x betere droogresultaten op plastic.
- ✓ varioHinge: maximale vrijheid bij het inbouwen van de vaatwasser.
- ✓ Flexibele korven en lades: extra gemak bij het in- en uitruimen van je vaatwasser.
- ✓ Short 60°: reinigt en droogt een volle lading normaal vervuilde vaat in korte tijd.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse¹:B
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma²:65 kWh/100 cycli
Aantal couverts:14
Waterverbruik Ecoprogramma³:9.0 l
Programmaduur:3:35 uur
Geluidsniveau:40 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster:B
Inbouw/vrijstaand:Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:0 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:60 mm
Verstelbare sokkel:Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:46.1 kg
Brutogewicht:48.0 kg
Aansluitvermogen:2400 W
Minimale smeltveiligheid:10 A
Spanning:220-240 V
Frequentie:50; 60 Hz
Maximaal geaccepteerde waterhardheid (°dH):50°dH
Reparatie-index:8.9
Lengte elektriciteitsnoer:175 cm
Type stekker:Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Lengte toevoerslang:165 cm
Lengte afvoerslang:190 cm
EAN-code:4242003966952
Type installatie:Volledig geïntegreerd



Optionele accessoires

SZ30BI01	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ38BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SZ38BI01	Montagerail voor dubbele meubelfronten
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73035	RVS beschermingsstrip, vaatwasser 81,5cm
SZ73100	Bestekkorf
SZ73300	Glazenhouder
SZ73640	Inzetrek voor glazen

¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

iQ500, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, varioHinge SN75ZX16CE

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: B
- Energie² / Water³: 65 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:35 (u:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Favoriet
- 4 speciale opties: Home Connect, Shine & Dry, Half Load, VarioSpeedPlus
- machineCare
- Voorspoelen
- dosageAssist
- Zeolith® droogstelsysteem
- Warmtewisselaar
- aquaSensor
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Intensive Zone, Silence on demand
- varioHinge: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- sideLight
- Digitale resttijdindicatie
- Akoestisch signaal programma-einde

Comfort / Zekerheid:

- flex-korven
- varioDrawer voor bestek en klein servies
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- easyGlide wieltjes in onderste korf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Kopjeshouder in bovenkorf (2x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive motor: extreem stille motortechnologie
- aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter

Toebehoren:

- Trechter voor zout

- Incl. dampbescherming voor werkblad

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

iQ500, Volledig geïntegreerde
vaatwasser, 60 cm, varioHinge
SN75ZX16CE

Maatschetsen

Afmeting in mm

stopcontact
() Waarde met verlengingsset

Afmeting in mm