

iQ500, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm SR65EX09ME



Optionele accessoires

SZ30BI02	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73300	Glazenhouder

Uitme vaatwasser met verlicht interieur en flexibele korven, waarin al het servies gemakkelijk en comfortabel ingeruimd kan worden.

- ✓ smartStart: Synchroniseer je vaatwasser om prioriteit te geven aan óf hernieuwbare energie, óf de laagste energieprijzen.
- ✓ autoOpen dry: Minder energieverbruik bij het drogen dankzij het automatisch openen van de deur.
- ✓ Slimline varioFlex Pro korven & varioDrawer Pro: maakt transformatie eenvoudig.
- ✓ Slimline flessenhouder: zorgt ervoor dat hoge glazen en karaffen niet verschuiven tijdens een grondige schoonmaakbeurt.
- ✓ emotionLight: verlicht je vaatwasser met rustgevend blauw.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse ¹ :	B
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma ² :	51 kWh/100 cycli
Aantal couverts:	10
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	8.7 l
Programmaduur:	3:55 uur
Geluidsniveau:	44 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroklasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	815-875 x 450 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	33.5 kg
Brutogewicht:	34.9 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Maximaal geaccepteerde waterhardheid (°dH):	50°dH
Reparatie-index:	9.3
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	205 cm
EAN-code:	4242003979556
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

iQ500, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm SR65EX09ME

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: B
- Energie² / Water³: 51 kWh / 8.7 liter
- Capaciteit: 10 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:55 (u:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Favoriet
- 4 speciale opties: Home Connect, Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- machineCare
- Voorspoelen
- dosageAssist
- autoOpen Dry en warmtewisselaar
- aquaSensor
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: Silence on demand

Bediening / Gemak:

- metalTouch-Control (zwart)
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- timeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Digitale resttijdindicatie
- emotionLight: binnenverlichting
- Akoestisch signaal programma-einde

Comfort / Zekerheid:

- varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in blauw
- varioDrawerPro
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- easyGlide wieltjes in onderste korf
- duoPower sproeiarmen in bovenkorf
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenste korf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare bordenhouders bovenkorf (3x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Kopjeshouder in bovenste korf
- Kopjeshouder in onderkorf
- Glazenhouder in onderkorf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive motor: extreem stille motortechnologie
- aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter

Toebehoren:

- Trechter voor zout
- Incl. dampbescherming voor werkblad

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

iQ500, Volledig geïntegreerde
vaatwasser, 45 cm
SR65EX09ME

Maatschetsen

Diagram showing the dimensions of the Siemens iQ500 dishwasher in millimeters. The main body dimensions are 550 mm width, 448 mm depth, and a height range of 815-875 mm. The cutout dimensions for the cabinet are 450 mm width and a height range of 815-875 mm. The base dimensions include a minimum height of 90 mm to the top of the base, a maximum height of 220 mm to the top of the base, and a base width of 100 mm. The base feet are 53 mm high. The door height is 89 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Diagram showing the top view of the Siemens iQ500 dishwasher with dimensions in millimeters. The main body dimensions are 1300 mm width and 1600 mm depth. The cutout dimensions for the cabinet are 1300 mm width and 1600 mm depth. The base dimensions include a minimum height of 90 mm to the top of the base, a maximum height of 220 mm to the top of the base, and a base width of 100 mm. The base feet are 53 mm high. The door height is 89 mm.

stopcontact
() Waarde met verlengingsset