

iQ500, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog) SX65ZX11CE



Geef feedback over jouw vaatwasresultaten en de duur van het programma via de app en het intelligente programma past zich aan jouw wensen aan.

- ✓ smartStart: Synchroniseer je vaatwasser om prioriteit te geven aan óf hernieuwbare energie, óf de laagste energieprijzen.
- ✓ Zeolith®-droging: 2x betere droogresultaten op plastic.
- ✓ XXL: Meer ruimte binnenin om grotere spullen kwijt te kunnen.
- ✓ flexComfort: flexibele korven en lades voor makkelijk in- en uitruimen en een effectieve bescherming van jouw vaat.
- ✓ glassZone: bescherm je glaswerk optimaal in de speciale zone voor glas.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse¹:C
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma²:75 kWh/100 cycli
Aantal couverts:14
Waterverbruik Ecoprogramma³:9.0 l
Programmaduur:3:20 uur
Geluidsniveau:39 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaustand:B
Inbouw/vrijstaand:Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:0 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):865-925 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:1200 mm
In hoogte verstelbare pootjes:Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:60 mm
Verstelbare sokkel:Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:53.1 kg
Brutogewicht:55.0 kg
Aansluitvermogen:2400 W
Minimale smeltveiligheid:10 A
Spanning:220-240 V
Frequentie:50; 60 Hz
Maximaal geaccepteerde waterhardheid (°dH):50°dH
Reparatie-index:9.2
Lengte elektriciteitsnoer:175 cm
Type stekker:Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gard. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Lengte toevoerslang:165 cm
Lengte afvoerslang:190 cm
EAN-code:4242003941935
Type installatie:Volledig geïntegreerd



4 242003 941935

Optionele accessoires	
SZ30BI11	Profielen in roestvrij staal 86,5 cm
SZ73045	RVS beschermingsstrip, vaatwasser 86,5cm
SZ73100	Bestekkorf
SZ73300	Glazenhouder
SZ38BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73640	Inzetrek voor glazen

¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

iQ500, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog) SX65ZX11CE

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 75 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:20 (u:min)
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 38(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intelligentProgram, Intensief 70 °C, Speed 60 °C, brilliantShine 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 speciale opties: Home Connect, Shine & Dry, intensiveZone, VarioSpeedPlus
- machineCare
- Voorspoelen
- dosageAssist
- Zeolith® droogstelsysteem
- Warmtewisselaar
- aquaSensor
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: halfLoad, HygienePlus, Silence on demand

Bediening / Gemak:

- metalTouch-Control (zwart)
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- timeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Digitale resttijdindicatie
- emotionLight: binnenverlichting
- Akoestisch signaal programma-einde

Comfort / Zekerheid:

- flexComfort-korven met flexibele onderdelen in blauw
- glassZone: grondige en zachte reiniging van glazen
- varioDrawer voor bestek en klein servies
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- easyGlide-wieltjes op bovenste korf
- easyGlide wieltjes in onderste korf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- 2 Rekken met zachte siliconen elementen in de bovenste korf
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Glazenhouder in onderkorf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive motor: extreem stille motortechnologie

- aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter

Toebehoren:

- Trechter voor zout
- Incl. dampbescherming voor werkblad

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

iQ500, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog)
SX65ZX11CE

Maatschetsen

Afmeting in mm

Technical drawing of the Siemens iQ500 dishwasher showing top and side views with dimensions. The top view shows a width of 600 mm and a depth of 598 mm. The side view shows a height of 89 mm. Dimensions for the water supply and drainage connections are also shown: 1200 mm for the water supply and 1600 mm for the drainage. The drawing includes a legend: a triangle symbol for 'stopcontact' and a circle symbol for 'Waarde met verlengingsset'.

stopcontact
() Waarde met verlengingsset

Afmeting in mm

Technical drawing of the Siemens iQ500 dishwasher showing front and side views with dimensions. The front view shows a width of 550 mm and a height of 865-925 mm. The side view shows a depth of 600 mm and a height of 865-925 mm. The drawing includes dimensions for the door opening: 598 mm for the top and 550 mm for the bottom. The door is shown with a handle and a lock. The drawing also shows the dimensions for the door's thickness: 89 mm for the top and 53 mm for the bottom. The door is shown with a handle and a lock. The drawing also shows the dimensions for the door's thickness: 89 mm for the top and 53 mm for the bottom. The door is shown with a handle and a lock. The drawing also shows the dimensions for the door's thickness: 89 mm for the top and 53 mm for the bottom.