

**iQ500, Volledig geïntegreerde
vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog),
varioScharnier (geschikt voor IKEA
keukens)
SX75Z800BE**



Uitme Zeolith®-vaatwasser met speciale behandelingsgedeelte voor delicate glazen, passend in speciale inbouwsituaties.

- ✓ varioSpeed Plus op afstand: was en droog je vaat tot wel drie keer zo snel, ook wanneer je niet thuis bent.
- ✓ flexComfort: flexibele korven en lades voor makkelijk in- en uitruimen en een effectieve bescherming van jouw vaat.
- ✓ rackMatic: creëer eenvoudig meer ruimte in de onder- of bovenkorf.
- ✓ glassZone: bescherm je glaswerk optimaal in de speciale zone voor glas.
- ✓ Zeolith® droogstelsysteem: sneller droog met minder energie.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse: C
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 74 kWh
 Maximale aantal plaatsinstellingen: 13
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9,5 l
 Programmaduur: 3:55 h
 Akoestische geluidsemissies: 42 dB(A) re 1 pW
 Akoestische geluidsemissieklasse: B
 Uitvoering: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxh: 865 x 598 x 550 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxh): 865-925 x 600 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1200 mm
 In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht: 48,5 kg
 Brutogewicht: 50,5 kg
 Aansluitwaarde: 2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Repair index: 8,7
 Lengte elektriciteitsnoer: 175,0 cm
 Type stekker: Schuko-/Gardyl met aarding
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 190 cm
 EAN-code: 4242003870099
 Type installatie: Volledig geïntegreerd

Optionele accessoires

SZ73045	RVS beschermingsstrip, vaatwasser 86,5 cm
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ38BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SZ36RB04	3de laadrek voor Max Pro korven
SZ36DB04	varioLadePro voor flexComfort Pro korven



4 242003 870099

**iQ500, Volledig geïntegreerde
vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog),
varioScharnier (geschikt voor IKEA
keukens)
SX75Z800BE**

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 74 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:55 (u:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Snel 45 °C, brilliantShine 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Shine & Dry, intensiveZone, Speed on demand - varioSpeed Plus
- machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Zeolith® droogstelsysteem
- Warmtewisselaar
- aquaSensor
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)
- varioScharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

Bediening / Gemak:

- metalTouch-Control (zwart)
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- sideLight
- Digitale resttijdindicatie
- emotionLight: binnenverlichting

Comfort / Zekerheid:

- flexComfort korven met flexibele onderdelen in blauw
-
- glassZone: grondige en zachte reiniging van glazen
-
- retroFit: varioLade of 3e laadrek achteraf uit te rusten
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- easyGlide-wieltjes op alle niveaus
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- 2 Rekken met zacht siliconen elementen in de bovenste korf
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- Bestekrek in bovenkorf
- Glazenhouder in onderkorf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing

Toebehoren:

- Incl. roestvrijstalen decoratie strips

- Trechter voor zout
- Dampbeschermingsplaat

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepage.

Maatschetsen

Afmeting in mm

Afmeting in mm

stopcontact
() Waarde met verlengingsset