Serie | 4, Wasmachine, voorlader, 6 kg, 1400 rpm
WAN28090NL



A+++

- **EcoSilence Drive™:** extreem stil, duurzaam en zuinig wassen dankzij de koolborstelloze motor. Inclusief 10 jaar motorgarantie.
- LED Display met uitgestelde start- en eindtijd optie tot 24 uur.
- **Donkere kleuren:** het programma voor zachte reiniging van donker wasgoed, zoals spijkerbroeken.
- **Bijvulfunctie:** iets vergeten? Eenvoudig wasgoed toevoegen tijdens het wasprogramma.
- **AquaStop:** jouw garantie tegen waterschade bij huishoudapparaten van Bosch.

Bijvul functie

AquaStop

Optionele accessoires

WMZ2200 : Onderbouwset
WMZ2381 : AquaStop verlengslang


Technische Data

Uitvoering :	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :	850
Afmetingen van het apparaat hxbxd (mm) :	848 x 598 x 550
Hoogte voor onderbouw :	850,00
Nettogewicht (kg) :	70,148
Aansluitwaarde (W) :	2300
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :	160
Wasprestatieklasse :	A
Deurscharnier :	Links
Verrijdbaar :	Nee
EAN-code :	4242002927145
Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) :	6,0
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	137,00
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,12
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,50
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	8580
Droogresultaat :	B
Maximale centrifugesnelheid (tpm) - nieuw (2010/30/EC) :	1400
Gemiddelde programmaduur wassen 40°C katoen deel belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) :	200
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) :	200
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen deel belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) :	200
Geluidsemissie wassen (dB) :	53
Geluidsemissie centrifugeren (dB) :	74
Type installatie :	Vrijstaand


4 242002 927145

Serie | 4, Wasmachine, voorlader, 6 kg, 1400 rpm
WAN28090NL

Serie | 4, Wasmachine, voorlader, 6 kg, 1400 rpm
WAN28090NL



Afmeting in mm



Afmeting in mm