


N 50, INNBYGGINGSOVN, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B5ACJ7AG3



Gledelig interaksjon: Slide & Hide®-dør som forsvinner under ovnen for ubegrenset tilgang, Air Fry og pyrolytisk selvrensing.

- ✓ Slide&Hide®: Ovnsdøren som bare forsvinner, med roterende håndtak.
- ✓ Air Fry-funksjon med Air Fry & Grill Tray: For knasende kyllingvinger og sprø grønnsaker.
- ✓ Pyrolytisk selvrens med EasyClean: pyrolyse-power etter kraftig bruk, og EasyClean for rengjøringen innimellom
- ✓ LED Touch Control: brukervennlig og intuitiv navigering.
- ✓ CircoTherm®: En smart varmluftsfunksjon som lar deg bake på inntil tre nivåer om gangen.

Beskrivelse

Teknisk data

Installasjonstype: Integriert
Integrert rengjøringsystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Mål (HxBxD): 595x594x548 mm
Emballasjemål (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
Materialet på kontrollpanelet: Glass
Dørmateriale: Glass
Nettovekt: 39.2 kg
Nettovolum ovn: 71 l
Ovnfunksjoner: Air fry, Grill, stor flate, Varmluft skånsomt, Varmluft, Konvensjonell varme, Pizza-innstilling, Varmluftsgill
Temperaturregulering: Elektronisk
Lengden på strømledningen: 120.0 cm
EAN-kode: 4242004281320
Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
Energiklasse: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 81.2 %
Tilkoblingsgrad: 3600 W
Sikring: 16 A
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Inkluderte tilbehør: 1 x Kombirist, 1 x Langpanne, 1 x Air Fry rist



4 242004 281320

Inkludert tilbehør

1 x Kombirist, 1 x Langpanne, 1 x Air Fry rist

Ekstra tilbehør

Z1608BX0 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, Z1650BE0 slimSize universalpanne, Z1655CA0 Grillrist, Z1913X0 TILBEHØR KOMFYR/STEKEOVN, Z99RX70X0 Forbindelseskabel 3m, Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universalpanne med ker. non-stick-belegg, Z11CR10X0 Baking and roasting grid (standard), Z11GU20X0 glasspanne, Z11TI15X0 Cliprails, Z12CB10A0 Bakebrett, emalje, Z12CL10A0 Deksel for Proff panne, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Proff panne, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z1365WX0 Trådløst matvaretermometer

N 50, INNBYGGINGSOVN, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B5ACJ7AG3

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- Stekeovn med 7 ovnsfunksjoner: CircoTherm®, over-/undervarme, varmluftsgrill, stor Vario grill, pizzafunksjon, skånsom varmluft, Air Fry
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volum: 71 l

Ovnsnivåer og skinner

- Antall ovnsnivåer: 4 stk.
- Stor ovn med ovnsstiger

Design

- Grafitt-grå linje
- TouchControl-betjening
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- Pyrolytisk selvrens
- Rengjøringssystem EasyClean® og selvrensende bakvegg
- Innerdør i helglass

Komfort

- XE51TOUCHN
- elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll automatiske programmer
- Antall automatikkprogrammer: 10 stk.
- Hide® ovnsdør
- Slide® håndtak
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- Halogenbelysning, ovnbelysning kan slukkes
- Innebygget kjølevifte
- Rustfri ventilator

Tilbehør

- 1 x Kombirist, 1 x Langpanne, 1 x Air Fry rist

Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, Barnesikring, Automatisk sikkerhetsutkobling, Start-/stopppknapp

Tekniske info

- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A+
- Energriforbruk i standard drift: 0.94 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdift: 0.69 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l

Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hwxwd): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.
- Vi anbefaler å velge komplementære produkter fra N50, for å sikre en optimal designkombinasjon av dine integrerte hvitevarer.
- For å kombinere en kompakt mikrobølge med en 60 cm ovn horisontalt, anbefaler vi en Slide&Hide 60 cm integrert ovn.


N 50, INNBYGGINGSOVN, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B5ACJ7AG3

Måltegninger

Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplate-tykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.


Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm	38 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm
Elektrisk platetopp	27 mm	30 mm

Mål i mm




A: 19,5 mm

B: Plass til apparatilkobling 320 x 115 mm



Mål i mm



Mål i mm

Måltegninger

Innbygging med platetopp.

