

iQ700, Dampskuff, 59 x 14 cm,
Sort
BD911C1B0



studioLine

- ✓ Dampskuff: Ultimat dampkoking i kompakt design for deilige, sunne måltider også i et lite kjøkken.
- ✓ cookControl: Forhåndsinstallerte innstillinger for utmerkede resultater.
- ✓ Automatic switch-off: Ingen overkoking, bare stressfri damping og deilige resultater.
- ✓ Rengjøring: Enkel vedlikehold og automatiske påminnelser om avkalking for langvarig ytelse.
- ✓ Utvidet tilgjengelighet av reservedeler

Beskrivelse

Teknisk data

Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Frekvens: 50-60 Hz
Spennning: 220-240 V
Sikring: 10 A
Tilkoblingsgrad: 1700 W
EAN-kode: 4242003975817
Lengden på strømledningen: 120 cm
Vekt: 23.4 kg
Dørmateriale:Glass
Materialet på kontrollpanelet: Glass
Emballasjemål (H x B x D): 270x675x660 mm
Mål: 141x594x518 mm
Nisjemål (H x B x D): 144-144 x 560-568 x 550 mm
Inkluderte tilbehør: 1 x Svamp, 1 x Dampkurv



iQ700, Dampskuff, 59 x 14 cm, Sort BD911C1B0

Beskrivelse

- Temperaturskala: 30 °C - 100 °C
- Dampskuff med 5 oppvarmingsmåter

Design

- Farge: svart

Rengjøring

- avkalkningsprogram
- Avkalkingstid: 32 min
- Rustfritt stål innvendig - enkelt å rengjøre

Komfort

- Betjening med LED-display
- cookControl, 10 - forhåndsinnstilte programmer som støtter tilberedningen av forskjellige retter
- Flere automatiske programmer via Home Connect.
- Ovnsrom: 10 l
- Glasslokk med hvileposisjon
- Volum vanntank 0.5 l
- Indikator for tom vanntank
- Tidsindikator på frontpanelet
- Innside ovnsrom

Tilbehør

- 1 x Svamp, 1 x Dampkurv

Sikkerhet

- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: barnesperre for ovnsfunksjoner, Start-/stoppeknap, Dørkontaktbryter
- Barnesikring via Home Connect
- Innbygd vifte

Tekniske info

- Lengde kabel: 120 cm
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 1.7 kW
- Spenning: 220 - 240 V


Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 141 mm x 594 mm x 518 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.
- Denne skuffen passer til alle Siemens iQ500 studioLine-apparater (full størrelse) og alle Siemens iQ700 apparater.
- Den intelligente dampskuffen med Home Connect gir deg kontroll når som helst og hvor som helst, samt tilgang til utallige digitale tjenester. Allsidige dampfunksjoner for sunn, skånsom og naturlig matlagning – alt i et kompakt design som passer selv i de minste kjøkken.


**iQ700, Dampskuff, 59 x 14 cm,
Sort
BD911C1B0**

Måltegninger

Mål i mm




Mål i mm




For kombinert montering av noen elektriske apparater kan apparatene stables rett på skuffen

Mål i mm




Mål i mm



Måltegninger

Mål i mm

Montering under en benkeplate




Følg monteringsmålene og monteringsanvisningen ved montering under en benkeplate

A: Elektrisk tilkobling

Merk:

En benkeplate med overheng på 50 mm over skuffen er mulig, men da vil det være umulig å fjerne vanntanken mens dampskuffen er i drift




Mål i mm

Montering under en koketopp

Følg monteringsmålene og monteringsanvisningen ved montering i enheten

Hvis apparatet er installert under en koketopp, må følgende minimumsmål følges (inkludert underkonstruksjon, om aktuelt)



Montering på benk eller planmontering

Montering på benk eller planmontering

	A	B	C
Induksjonstopp	30/30	5	200/201
Koketopp med sonefri induksjon	40/40	5	210/211
Gasstopp	32/43	5	190/193
Elektrisk koketopp	30/30	5	190/197

A: Tykkelse på arbeidsflate anbefalt i koketoppens monteringsanvisning

B: Nødvendig avstand mellom koketopp og dampskuff


C: Nødvendig avstand mellom skuffehylle og bunnen på benkeplaten

Merk:

Følg monteringsanvisningen for koketoppen

Mål i mm

Montering på vegger ved siden av et skap



Merk:
Hvis veggene på begge sider av skapet er dypere enn skapet, må det opprettholdes en avstand på minst 110 mm

Mindre avstander enn dette kan påvirke monteringen av apparatet