

iQ700, Dampovn, 60 x 45 cm, edelstål CD634GBS1



Kompakt dampovn for velsmakende, fettfattig og sunn matlaging.

- ✓ cookControl20: automatiske programmer sørger for best resultat.
- ✓ Lettlest og brukervennlig TFT-display.
- ✓ Halogenbelysning for en presis belysning
- ✓ softMove: myk åpning og stenging av ovnsdøren.

Beskrivelse

Teknisk data

Farge / materiale, front : edelstål
 Konstruksjonstype : Bygg-inn
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 450-455 x 560-568 x 550
 Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 525 x 650 x 705
 Materialet på kontrollpanelet : Rustfritt stål
 Dørmateriale : Glass
 Nettovekt (kg) : 24,873
 Godkjennelse : CE, VDE
 Lengden på strømledningen (cm) : 150
 EAN-kode : 4242003658338
 Tilkoblingseffekt (W) : 1750
 Sikring (A) : 10
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Godkjennelse : CE, VDE



Inkludert tilbehør

- 1 x Dampbeholder perforert størrelse L
- 1 x Dampbeholder ikke perforert størrelse L
- 1 x Svamp

Ekstra tilbehør

- HZ66X650 Dekorliste
- HZ66X600 Dekorlist, svart

iQ700, Dampovn, 60 x 45 cm, edelstål CD634GBS1

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- Volum: 38 l
- 4 oppvarmingsmetoder: Damp 100%, PulseSteam - damptilførsel for beste resultater. Kan kombineres med andre ovnsfunksjoner. Perfekt til gjenoppvarming, heving, tining
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Avtagbar vanntank 1.3 l

Design

- 2,8" TFT-fargedisplay med klartekst og touch control
- Elektronisk ur

Komfort

- Innvendig belysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Indikator for tom vanntank
- Innbygd vifte



Miljø og Sikkerhet

- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Start-/stopknapp, Dørkontaktbryter
-

iQ700, Dampovn, 60 x 45 cm, edelstål
CD634GBS1

Måltegninger

Innbygging med platetopp.



Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	42 mm	43 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	52 mm	53 mm
Gassbluss	32 mm	43 mm
Elektrisk platetopp	32 mm	35 mm

