

## iQ700, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CM924G1B1S



### Inkludert tilbehør

1 x Kombirist, 1 x Langpanne

### Ekstra tilbehør

AOVG9MF00S, HZ327000 Pizzasten, HZ530000 slimSize universalpanne, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ634000 Rist (standard), HZ636000 Langpanne av glass, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X600 Dekorlist, svart, HZ66X650 Dekorliste, HZ6BMA00 Monteringssett for vertikal installasjon, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk, HZG0AS00 Forbindelseskabel 3m

Den intelligente varioSpeed-mikrobølgeovnen med Oven Assistant med stemmestyring for intuitiv programinnstilling.

- ✓ TFT Touchdisplay: Touch-navigering for enkel og intuitiv styring av ovnen din.
- ✓ cookControl Pro: Fabelaktige resultater, uansett oppskrift eller anledning.
- ✓ Oven Assistant med Voice Control: Intuitiv styring av de rette programmene.
- ✓ varioSpeed: Tryll frem fantastiske retter inntil 50 % raskere.
- ✓ Home Connect med Remote Control og Monitoring: Utnytt potensialet i den smarte ovnen din til det fulle.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Type mikrobølgeovn: ..... Kombinasjon av mikro og ovn  
 Kontrolltype: ..... Elektronisk  
 Mål: ..... 455x594x548 mm  
 Innvendige mål: ..... 237 x 480 x 392 mm  
 Lengden på strømledningen: ..... 150.0 cm  
 Vekt: ..... 33.1 kg  
 Bruttovekt: ..... 35.5 kg  
 EAN-kode: ..... 4242003901342  
 Maks. mikrobølgeeffektnivå: ..... 900 W  
 Tilkoblingsgrad: ..... 3600 W  
 Sikring: ..... 16 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Inkluderte tilbehør: ..... 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



## iQ700, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CM924G1B1S

### Beskrivelse

#### Type stekeovn / stekefunksjon

- Kompaktovn med mikro med 15 oppvarmingsmåter: over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, undervarme, forvarming, skånsom oppvarming, omluft, Mikrobølge, omluft, over-/undervarme, grill + mikrobølge, grill halv bredde + mikrobølge, Hot air grilling
- Maks. effekt: 900 W; 5 mikrobølgeeffekter (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter teknologi: den maksimale effekten reguleres til 600 watt under lengre drift.
- Temperaturintervall 30 °C - 230 °C
- Volum: 45 l

#### Ovnsnivåer og skinner

- Antall ovnsnivåer: 3 stk.

#### Design

- blackSteel design
- touchControl-betjening
- studioLine glasshåndtak
- Ovnsrom i antrasit emalje

#### Rengjøring

- Hydrolyse rengjøring

#### Komfort

- Ovnsassistent med Voice Control
- TFT-touchdisplay
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- cookControl Plus: velg din matrett og få optimale programinnstillinger automatisk
- Nei
- LED-belysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Innbygd vifte
- Home Connect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

#### Tilbehør

- 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

#### Miljø og Sikkerhet

- Dørtemperatur maks. 40°C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås

#### Tekniske info

- Lengde kabel: 150 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW


#### Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm


- Nisjemål (hwxwd): 450 mm - 455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

iQ700, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CM924G1B1S


Måltegninger




Installasjon av to apparater oppå hverandre  
Luftutskifting



A: Luftinntak  $\geq 200 \text{ cm}^2$




Mål i mm



Mål i mm

## Måltegninger

### Innbygging med platetopp.



Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

| Platetopptype                   | min. benkeplatetykkelse |       |
|---------------------------------|-------------------------|-------|
|                                 | tradisjonell            | plano |
| Induksjonsplatetopp             | 42 mm                   | 43 mm |
| Heldekkende induksjonsplatetopp | 52 mm                   | 53 mm |
| Gassbluss                       | 32 mm                   | 43 mm |
| Elektrisk platetopp             | 32 mm                   | 35 mm |