

## Serie 8, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CMG7241B1



### Inkludert tilbehør

1 x Kombirist, 1 x Langpanne

### Ekstra tilbehør

HEZG0AS00 Forbindelseskabel 3m, HEZ915003 Ildfast glassform, HEZ327000 Pizzasten, HEZ530000 slimSize universalpanne, HEZ531010 langpanne, non-stick belegg, HEZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ629070 Grillrist, HEZ631070 Bakebrett, emalje, HEZ632070 Langpanne, emalje, pyrolysebestandig, HEZ634000 Rist (standard), HEZ636000 Langpanne av glass, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Dekorlist, svart, HEZ664000 Rist (til dampovn)

## Den kompakte mikrobølgeovnen med Digital Control Ring og TFT-touchdisplay: lar deg oppnå perfekte bake- og stekeresultater veldig raskt. Home Connect for kontroll via appen.

- **Digital Control Ring:** den enkle og innovative måten å velge ovnsinnstillinger på.
- **TFT Touch Display:** enkel kontroll via den innovative Digital Control Ring og TFT-berøringsskjerm.
- **Hotair Gentle** sparer strøm når du baker og steker.
- **2D Hotair:** jevn varmfordeling for perfekt resultat på ett nivå.
- **Air Fry-funksjon:** for perfekt fritert mat, som grønnsaker og chips.

### Teknisk data

Tilleggsfunksjoner: ..... Mikrobølge kombinasjon  
Kontrolltype: ..... Elektronisk  
Mål (HxBxD): ..... 455 x 594 x 548 mm  
Innvendige mål: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
Lengden på strømledningen: ..... 150.0 cm  
Nettovekt: ..... 35.3 kg  
Bruttovekt: ..... 37.6 kg  
EAN-kode: ..... 4242005325924  
Maks. mikrobølgeeffektnivå: ..... 900 W  
Tilkoblingsgrad: ..... 3600 W  
Sikring: ..... 16 A  
Spenning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50 Hz  
Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
Medfølgende tilbehør: ..... 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



## Serie 8, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CMG7241B1

**Den kompakte mikrobølgeovnen med Digital Control Ring og TFT-touchdisplay: lar deg oppnå perfekte bake- og stekeresultater veldig raskt. Home Connect for kontroll via appen.**

### Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 450 mm - 455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

### Type stekeovn / stekefunksjon

- Kompaktovn med mikro med 16 oppvarmingsmåter: over-/undervarme, omluftsgrill, stor variogrill, liten variogrill, undervarme, forvarming, skånsom oppvarming, omluft, Mikrobølge, omluft, over-/undervarme, grill + mikrobølge, grill halv bredde + mikrobølge, Hot air grilling
- Maks. effekt: 900 W; 5 mikrobølgeeffekter (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter teknologi: den maksimale effekten reguleres til 600 watt under lengre drift.
- Temperaturintervall 30 °C - 230 °C
- Volum: 45 l

### Teleskopskinner

- Antall nivåer: 3 stk.

### Design

- TouchControl-betjening
- Digital Control Ring
- Ovnsrom i antrasit emalje

### Rengjøring

- Hydrolyse rengjøring

### Komfort

- Ovnassistent med Voice Control
- TFT berørings skjerm
- Elektronisk ur og timer
- temperaturforslag
- aktuell temperaturvisning optisk temperaturkontroll
- SoftClose - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- DishAssist - velg matrett og få optimale ovnsinnstillinger automatisk.
- LED-belysning, Stekeovnsbelysning som kan kobles ut
- Innebygd vifte
- HomeConnect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

### Tilbehør

- 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

### Miljø og Sikkerhet


- Kald front (40°C)
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås

### Tekniske info

- Lengde kabel: 150 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW

## Serie 8, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CMG7241B1

Mål i mm




A: 19,5 mm


B: Plass til apparatilkobling 320 x 115 mm

C: Ventilasjon i sokkel  $\geq 200 \text{ cm}^2$


Installasjon av to apparater oppå  
hverandre  
Luftutsiftning



A: Luftinntak  $\geq 200 \text{ cm}^2$




Mål i mm



Mål i mm

Innbygging med platetopp.



Mål i mm

Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	42 mm	43 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	52 mm	53 mm
Gassbluss	32 mm	43 mm
Elektrisk platetopp	32 mm	35 mm