

Serie | 8, Integrert komfaktovn med damp, edelstål CRG656BS3

A+


Inkludert tilbehør

1 x Kombirist
1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HEZ327000 : Pizzasten
HEZ617000 : Pizzaform, 35 cm
HEZ631010 : Bakebrett, non-stick
HEZ631070 : Bakebrett, emalje
HEZ632010 : Langpanne, non-stick
HEZ632070 : Langpanne, emalje, pyrolysebestandig
HEZ634000 : Rist (standard)
HEZ638108 : Teleskoputtrekk x 1, fullt uttrekk
HEZ660050 : Accessory
HEZ660060 : Dekorlist, svart
HEZ6BMA00 : Monteringssett for vertikal installasjon

Kompakt dampovn med mange smarte funksjoner og tilsatt damp: du får et perfekt og sprøtt resultat - automatisk.

- **Assist:** automatisk forvalg av varmetype, temperatur og tid for mange forskjellige matretter.
- **TFT touch-display:** enkel betjening via kontrollring med klartekst og bilder.
- **Energiklasse A+:** beste resultat med lavere energiforbruk.
- **Ovnsdør med SoftOpen og SoftClose:** myk åpning og lukking av døren.

Teknisk data

Farge / materiale, front :	edelstål
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Integrert rengjøringsystem :	Katalytisk på alle sider
Nisjemål i mm (H x B x D) :	450-455 x 560-568 x 550
Mål i mm (HxBxD) :	455 x 594 x 548
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :	520 x 710 x 650
Materialet på kontrollpanelet :	Rustfritt stål
Dørmateriale :	Glass
Nettovekt (kg) :	32,614
Nettovolum ovn (liter) :	47
Ovnfunksjoner :	, 4D hot air, forvarme, holde varm, Hot Air-Eco, Liten flategrill, low temperature cooking, Omluftsgrill, Over-/undervarme, Pizza setting, Stor flategrill, Tining, Undervarme
Materiale i ovnsrom :	Emaljert
Temperaturregulering :	Elektronisk
Antall innvendig lys :	1
Godkjenning :	CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	150
EAN-kode :	4242002833651
Antall ovnsrom - (2010/30/EU) :	1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,61
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU) :	81,3
Tilkoblingseffekt (W) :	3300
Sikring (A) :	16
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord



4 242002 833651

Serie | 8, Integrert komfaktovn med damp, edelstål CRG656BS3

Kompakt dampovn med mange smarte funksjoner og tilsatt damp: du får et perfekt og sprøtt resultat - automatisk.

Type stekeovn / stekefunksjon

- Volum: 47 l
- 13 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft eco, over-/undervarme, over-/undervarme eco, omluftsgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, undervarme, langtidsteking, tining, forvarming, hold-varm funksjon
- Tilleggsprogram med damp: damptilførsel for beste resultater ved baking og steking, PulseSteam - damptilførsel for beste resultater. Kam kombineres med andre ovnsfunksjoner. Perfekt til gjenoppvarming, heving
- Temperatur range 30 °C - 300 °C
- Ekstra ovnsfunksjoner: temperaturforslag, aktuell temperaturvisning, oppvarmingskontroll, Sabbat-funksjon
- DishAssist - velg matrett og få optimale ovnsinnstillinger automatisk.

Design

- 3x 2,5" TFT grafisk fargedisplay med touch control
- Betjening via kontrollring
- SoftClose - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- Elektronisk ur og timer
- Ovnsrom i antrasit emalje
- Innerdør i helglass
- Vanntank 1 l




Komfort

- EcoClean Direct rengjøring på taket, sidene og bakvegg
- Halogenlampe, Stekeovnsbelysning som kan kobles ut
- Ytterligere funksjoner: avkalkningsprogram, tørkefunksjon
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- Indikator for tom vanntank
- Teleskopskinner kan ettermonteres
- Innebygd vifte


Miljø og Sikkerhet

- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/ stoppknapp, Dørkontaktbryter
- Kald front (40°C)

Serie | 8, Integrert komfaktovn med damp, edelstål CRG656BS3



Innbygging med platetopp.



Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	42 mm	43 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	52 mm	53 mm
Gassbluss	32 mm	43 mm
Elektrisk platetopp	32 mm	35 mm