

iQ700, Integriert kompakt dampovn, 60 x 45 cm, Rustfritt stål CS656GBS2



A+

Inkludert tilbehør

1 x Rist, 1 x Langpanne, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse S

Ekstra tilbehør

HZ36D613 :, HZ36D613G :, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ625071 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ636000 Langpanne av glass, HZ638D18 Teleskoputtrekk x 1, fullt uttrekk, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X600 Dekorlist, svart, HZ66X650 Dekorliste, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk, HZG0AS00 Forbindelseskabel 3m

Kortere tilberedningstid takket være rask forvarming og coolStart.

- ✓ fastPreheat – Rask oppvarming av ovnen. coolStart – Ingen forhåndstining av frossenmat trengs.
- ✓ ecoClean Plus: enkel rengjøring på grunn av et spesielt belegg på ovns veggene som løser opp smuss og reduserer lukt betraktelig.
- ✓ Lag mat på en skånsom, sunn og naturlig måte: fullSteam.
- ✓ cookControl Plus – Matoppskrifter med suksessgaranti.
- ✓ Brukervennlig navigasjon med optimale visningsfunksjoner - TFT touchdisplay

Beskrivelse

Teknisk data

Design:Innbygging
 Døråpning: Drop down
 Nisjemål (H x B x D): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Mål:455 x 594 x 548 mm
 Emballasjemål (H x B x D):520 x 660 x 690 mm
 Materialet på kontrollpanelet:Rustfritt stål
 Dørmateriale:Glass
 Vekt: 35.0 kg
 Lengden på strømledningen: 150.0 cm
 EAN-kode: 4242003839263
 Sikring: 16 A
 Spenning:220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Brukbart volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU): 47 l
 Energiklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):
 0.61 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 81.3 %
 Inkluderte tilbehør: 1 x Rist, 1 x
 Langpanne, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse S, 1 x
 Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Dampbeholder ikke
 perforert, størrelse S



iQ700, Integrert kompakt dampovn, 60 x 45 cm, Rustfritt stål CS656GBS2

Beskrivelse

- Volum: 47 l
- 13 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft eco, over-/undervarme, over-/undervarme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, langtidssteking, forvarming, hold-varm funksjon
- Temperaturområde 30 °C - 250 °C
- cookControl Plus: velg din matrett og få optimale programinnstillinger automatisk

Design

- 3,7" TFT touchdisplay med farge og klartekst
- Elektronisk ur
- Avtagbar vanntank 1 l
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning

Komfort




- LED-belysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Ytterligere funksjoner: avkalkningsprogram, kokepunkt kontroll, tørkefunksjon
- Automatisk hurtigoppvarming
- Indikator for tom vanntank
- Innbygd vifte
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås

Rengjøring


- Bakvegg med ecoClean
- EcoClean Direct rengjøring program, humidClean (hydrolyserengjøring)

**iQ700, Integret kompakt
dampovn, 60 x 45 cm, Rustfritt
stål
CS656GBS2**

Måltegninger



Innbygging med platetopp.



Måltegninger

Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	42 mm	43 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	52 mm	53 mm
Gassbluss	32 mm	43 mm
Elektrisk platetopp	32 mm	35 mm