


## iQ700, Integrrert kompakt dampovn, 60 x 45 cm, Sort CS936GCB1



A+



### Inkludert tilbehør

1 x Rist, 1 x Langpanne, størrelse XL, 1 x Svamp, 1 x Dampbeholder perforert, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M

### Ekstra tilbehør

HZG0AS00 Forbindelseskabel 3m, HZ32WA00 ;, HZ530000 slimSize universalpanne, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ638D00 1x teleskoputtrekk, nivåavhengig, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66D52 Gastronombeholdere, HZ66X600 Dekorlist, svart, HZ66X650 Dekorliste, HZ6BMA00 Monteringssett for vertikal installasjon, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk

Den intelligente fullSteam Plus-ovnen med Oven Assistant med Voice Control for intuitiv programinnstilling og stekeSensor Plus for utmerkede resultater.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Smidig berøringsnavigasjon som gir enkel og intuitiv bruk.
- ✓ cookControl Pro: Fabelaktige resultater, uansett oppskrift eller anledning.
- ✓ Oven Assistant med Voice Control: Intuitiv styring av de riktige programmene.
- ✓ fullSteam Plus med Sous-vide: For sunne og smakfulle måltider.
- ✓ Home Connect med Remote Control og Monitoring: Utnytt potensialet i den smarte ovnen din til det fulle.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Design: .....Innbygging  
 Døråpning: ..... Drop down  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Mål: .....455 x 594 x 548 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): .....540 x 650 x 690 mm  
 Materialet på kontrollpanelet: ..... Glass  
 Dørmateriale: .....Glass  
 Vekt: ..... 35.4 kg  
 Lengden på strømledningen: ..... 150.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242003901496  
 Sikring: ..... 16 A  
 Spenning: .....220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): ..... 1  
 Brukbar volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU): ..... 47 l  
 Energiklasse: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.73 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): ..... 81.3 %  
 Inkluderte tilbehør: ..... 1 x Rist, 1 x Langpanne, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Svamp, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse M, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M



# iQ700, Integrrert kompakt dampovn, 60 x 45 cm, Sort CS936GCB1

## Beskrivelse

### Type stekeovn / stekefunksjon

- Kompakt dampstekeovn med 22 oppvarmingsmåter: 4D-varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, langtidssteking, forvarming, hold-varm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming, Damp 100%, PulseSteam - damptilførsel for beste resultater. Kan kombineres med andre ovnsfunksjoner. Perfekt til gjenoppvarming, heving, tining, sous-vide, varmluftgrill, 4D Hot air, over-/undervarme
- Temperaturområde 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- Volum: 47 l

### Teleskopskinner

- Antall nivåer: 3 stk.
- vario Clip rails Plus, fullt uttrekkbare, med stopp-funksjon

### Design

- blackSteel design
- touchControl-betjening
- studioLine glasshåndtak
- Ovnsrom i antrasit emalje

### Rengjøring

- Bakvegg med ecoClean
- Hydrolyse rengjøring
- Helglass innerdør

### Komfort

- Ovnsassistent med Voice Control
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll remaining time prediction Steketermometer
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- myk åpning
- cookControl Pro
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- steamJet - tilsett intensiv damp i 3 min. med et trykk på en knapp.
- Forskjellige dampintensiteter kan velges: mye damp, middels mengde damp, lite damp, steamJet
- LED-belysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Indikator for tom vanntank
- Dampgeneratoren er utenfor ovnsrommet
- Innbygd vifte
- Home Connect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

### Tilbehør

- 1 x Dampbeholder perforert, størrelse M, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M, 1 x Rist, 1 x Svamp, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Langpanne

### Miljø og Sikkerhet

- Dørtemperatur maks. 40°C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås

### Tekniske info





- Lengde kabel: 150 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.3 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A+
- Energriforbruk i standard drift: 0.73 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdrift: 0.61 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 47 l

### Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 450 mm - 455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.


iQ700, Integret kompakt dampovn, 60 x 45 cm, Sort CS936GCB1

Måltegninger



## Måltegninger

### Innbygging med platetopp.



Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	42 mm	43 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	52 mm	53 mm
Gassbluss	32 mm	43 mm
Elektrisk platetopp	32 mm	35 mm