

iQ700, Integrrert espressomaskin, Rustfritt stål CT636LES6



Integrrert espressomaskin med trådløs betjening via Home Connect for perfekt kaffenyttelse, med finesse og komfort.

Beskrivelse

Teknisk data

Design:Innbygging
 Skummunnstykke: Nei
 Display: Nei
 Beskyttelse mot vannlekasje: Nei
 Porsjonstørrelse: Alle kopper
 Mål: 455 x 594 x 385 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 540 x 478 x 670 mm
 Nisjemål (H x B x D): 449 x 558 x 356 mm
 EAN-kode: 4242003703595
 Sikring: 10 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50/60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord



Ekstra tilbehør

TZ80004A	Rengøringssett til espresso
TZ80004B	Rengøringssett til espresso
TZ80009N	Isolert melkebeholder
TZ70003	Vannfilter for Surpresso
TZ80001A	Rengjøringsstabletter
TZ80001B	Rengjøringsstabletter
TZ80002A	Kalktablett
TZ80002B	Kalktablett
Y988081300 :	
Y988081012 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	

iQ700, Integrrert espressomaskin, Rustfritt stål CT636LES6

Beskrivelse

Home Connect

- Oppdag den nye måten å styre husholdningsapparater på: via app. Home Connect appen lar deg styre dine apparater via smartphone eller nettbrett - uansett hvor du er.
- Velg type drikk og innstillinger og start bryggeprosessen via fjernstyring - komfortabelt fra sofaen.
- coffeeWorld: 17 internasjonale kaffespesialiteter tilbys i appen. Fra Australian Flat White til Wiener Melange og kolumbiansk cortado: en hel verden av nytelse.
- Kaffeoppskrifter: appen tilbyr en rekke oppskrifter med kaffe som ingrediens, som kan overføres til f. eks. en ovn med Home Connect. Alt fra espresso crème brûlée til hjortesadel med kaffekrisp.
- Kaffe know how: i appen er det interessant informasjon om kaffe bla. kaffebønne varianter, høsting eller forskjellige roasting teknikker.

Viktigste egenskaper


- autoMilk Clean: automatisk rengjøring av melkesystemet med damp etter hver bruk.
- sensoFlow varmesystem: innovativt oppvarmingssystem garanterer perfekt kaffearoma hver gang gjennom ideal og konstant bryggetemperatur.
- oneTouch DoubleCup: Brygg og server to kopper samtidig - kaffe, eller til og med cappuccino eller kaffe latte
- Kaffeglede: Ristretto, espresso, espresso macchiato, kaffe, cappuccino, latte macchiato, kaffe latte, varm melk, melkeskum, egendefinert drikke med melk, varmt vann - med ett enkelt tastetrykk

Drikke


- aromaDouble Shot: gir sterkere kaffe uten å miste aromaen
- Belyst shiftControl-betjening samt TFT-fargedisplay med interaktiv meny
- myCoffee: Lagre 8 favoritt-drikker med egne navn og egendefinert blandingsforhold mellom melk og espresso
- Avtakbar vanntank (2.4 l), bønnebeholder med aromabevarende lokk (500 g)
- Eksklusiv keramisk kaffekvern - silentCeram Drive - med isolering for lavt lydnivå
- One-touch kaffedrikker med ekstra fint melkeskum gjennom vår innovative melkeskummer
- Vannpumpe med 19 bars trykk
- calc'nClean: helautomatisk rengjørings- og avkalkingsprogam
- Maskinen informerer om hvor mange kopper som kan tilberedes før rengjøring og/eller avkalkning må gjennomføres
- Malingsgraden kan justeres
- Flere valg for displayspråk: blant annet norsk, svensk, dansk, finsk, engelsk

iQ700, Integrrert espressomaskin, Rustfritt stål CT636LES6

Måltegninger




Mål i mm



Bønne- og vannbeholderne tas ut forfra.
Anbefalt innbyggingshøyde 95-145 cm.


Mål i mm



Bønne- og vannbeholderne tas ut forfra.
Anbefalt innbyggingshøyde 95-145 cm.

Mål i mm

Hjørneinnbygging venstre



Ved bruk av 92° hengselstopper (reservedelsnr. 00636455) er minsteavstanden til veggen bare 100 mm.

Mål i mm

Måltegninger

